

## Serie 8, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB98PR50



A<sup>+</sup>



DHZ1223	Prodloužení komínu, 1000 mm
DHZ1233	Prodloužení komínu, 1500 mm
DHZ5345	Standardní cirkulační sada
DHZ5346	Standardní pachový filtr (náhradní)
DWZ0XX0J5	Long Life cirkulační sada
DWZ1CX116	CleanAir Plus cirkulační sada
DWZ2CB114	CleanAir Standard cirkulační sada
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
DWZ2FX5D1	Long Life cirkulační sada (vnější)
DZZ0XX0P0	Long Life pachový filtr (náhradní)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
DZZ2CB1B4	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)

## Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

- **PerfectAir:** užijete si tiššího vaření bez zápachu.
- **Výjimečně tichý:** vysoce výkonný odsavač par s minimální hlučností.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **Hlasové ovládání Alexa:** ovládejte své spotřebiče hlasem díky Amazon Alexa.
- **Účinnost tukového filtru:** kovový filtr odstraní více než 85% tuku z kuchyňských výparů.

Typ konstrukce: .....	Nástěnná
Délka přívodního kabelu: .....	130.0 cm
Výška komínu: .....	582-908/568-1018 mm
Výška: .....	46 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: .....	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: .....	650 mm
Hmotnost netto: .....	19.2 kg
Řízení: .....	Elektrický
Regulace výkonových stupňů: .....	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon odvětrání: .....	430 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulační vzduchou: .....	457 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon cirkulace vzduchu: .....	353 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: .....	844 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	430 m <sup>3</sup> /h
Počet žárovek (ks): .....	3
Hlučnost: .....	55 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla: .....	150 / 120 mm
Materiál tukového filtru: .....	Omyvatelná nerezová ocel
EAN: .....	4242005086542
příkon: .....	165 W
Jištění: .....	10 A
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	60; 50 Hz
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže: .....	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí: .....	10 min



## **Serie 8, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB98PR50**

**Komínový odsavač par na stěnu:  
namontuje se na stěnu a umožní vám  
naplánovat si kuchyň zcela dle vašich  
představ.**

### **Design**

- BoxDesign
- barva: nerez

### **Výkon a spotřeba**

- třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 30.1 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB\*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
  - max. normální stupeň 430 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 844 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
  - max. normální stupeň: 55dB(A) re 1 pW
  - intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- s CleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
  - výkon odsávání: max. normální stupeň: 353m<sup>3</sup>/h
  - intenzivní stupeň: 457m<sup>3</sup>/h
  - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
  - intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW

### **Komfort**


- možnost odtahu i recirkulace
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- AutoControl
  - (s odpovídající varnou deskou)
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- elektronické ovládání
- ovládání DirectSelect a LightLine
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní EcoSilenceDrive motor
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- SoftLight
  - funkce stmívání
- osvětlení: 3 x 3W LED
- intenzita světla: 389 lux
- barevná teplota: 3500 K

**Technické informace**

- odtahová trubka o  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm součástí)


**Serie 8, Nástěnný odsavač par, 90  
cm, Nerez  
DWB98PR50**

rozměry v mm




- A:** odvětrání
- B:** cirkulace
- C:** výstup vzduchu – u  
namontovat otvory

Rozměry v mm



- A:** Výstup pro odvětr.
- B:** Zásuvka
- C:** Elektrická
- D:** Plynové spotřebič  
roštu pod hrnce
- E:** Elektrické spotřeb  
a Nový Zéland

Rozměry v mm



- A:** Elektrická
- B:** Plynové spotřebič  
roštu pod hrnce
- C:** Elektrické spotřeb  
a Nový Zéland