

Series 2, Built-in oven, 60 x 60 cm, Black HBF134EB0



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HEZ317000	Forma na pizzu
HEZ327000	Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HEZ333001	Víko pro profi plech
HEZ333073	Profi pánev pro pyrolýzu
HEZ431002	Pečicí plech
HEZ432002 :	
HEZ434002 :	
HEZ438201	2násobný teleskopický výsuv
HEZ438301	3násobný teleskopický výsuv
HEZ625071	Grilovací plech
HEZ915003	Skleněný pekáč

Vestavná trouba s 3D horkým vzduchem: pouze tak dosáhnete současně na třech úrovních perfektního výsledku pečení.

- **3D horký vzduch:** Rovnoměrné rozložení tepla pro dokonalé výsledky na jakékoli úrovni.
- **LED displej:** intuitivní ovládání a kontrola.
- **Zápusťné otočné voliče:** zaručí velmi snadnou údržbu a čištění ovládacího panelu.
- **Katalytické čištění EcoClean Direct:** bez namáhavého čištění, díky speciálnímu povrchu zadní stěny, která automaticky pohltí tuky
- **Systém s jednonásobným teleskopickým výsuvem:** jednoduchá manipulace s plechy.

Technické údaje

Konstrukce spotřebiče: vestavný
Integrovaný čistící systém: EcoClean Direct - přídavný čistící program při silnějším znečištění
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 575-597 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče: 595x594x548 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 680 x 660 x 680 mm
Materiál ovládacího panelu: Kov lakovaný
Materiál dvířek: sklo
Hmotnost netto: 33.5 kg
Objem netto - pečicí trouba 1: 66 l
Druhy ohřevu: ..horký vzduch jemný, horký vzduch, standardní ohřev, pizza ohřev, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, velkoplošný gril
Materiál 1.pečicí trouby: Jiné
Řízení teploty: mechanické
Délka přívodního kabelu: 100.0 cm
EAN: 4242005047406
Počet varných prostorů: 1
Třída energetické účinnosti¹: A
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.98 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.79 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 95.2 %
Příkon: 3300 W
Jištění: 16 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 60; 50 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



4 242005 047406

¹ na stupnici tříd energetické účinnosti od A+++ do D

Series 2, Built-in oven, 60 x 60 cm, Black HBF134EB0

**Vestavná trouba s 3D horkým vzduchem:
pouze tak dosáhnete současně na třech
úrovních perfektního výsledku pečení.**

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný
- elektronická regulace teploty 50 °C - 275 °C
- vnitřní objem: 66 l

Komfort

- otočný volič, zápusťné otočné voliče, válec
- LED displej
- rychloohřev
- halogenové osvětlení
- XLL pečicí trouba s GranitEmail
- elektronické hodiny s časovou předvolbou

Výsuvný systém

- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, standardní výsuv
- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks

Design

- designové madlo z nerezové oceli

Čištění

- katalytické čištění EcoClean: zadní stěna
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Příslušenství

- 1 x rošt, 1 x smaltovaný plech, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost


- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.98 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.79 kWh
- počet pečicích prostorů: 1
- zdroj tepla: elektrina
- objem pečicího prostoru: 66 l
- dětská pojistka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.3 kW
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“


**BOSCH**

**Series 2, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Black
HBF134EB0**




* 20 mm pro kovové čelní strany

rozměry v mm



* 20 mm pro kovové čelní strany

rozměry v mm



* U kovových čelních stran 20 mm

Rozměry v mm