

## Serie 6, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG5180S0



A



### včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánvev

### zvláštní příslušenství

HEZ327000 Pečící kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HEZ531010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532010 Pečící plech s keramickým povrchem, HEZ538000 1násobný teleskopický výsuv, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečící plech, HEZ632070 Hluboký pečící plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ638000 Plně teleskopický výsuv ClipRail Plus, HEZ660050 Dekorační lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

## Pečicí trouba s funkcí AutoPilot a přídatnou párou: pomocí automatiky připraví křupavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

- **Přídatná pára:** přidáním páry budou vaše pokrmy zvenku křupavé a uvnitř šťavnaté.
- **3D horký vzduch:** rovnoměrné rozložení tepla pro dokonalé výsledky na jakékoli úrovni.
- **AutoPilot30:** každý druh pokrmu se podaří díky nabídce 30 přednastavených automatických programů.
- **LCD displej:** snadné ovládání díky přímému přístupu k dodatečným funkcím, doporučené teplotě a ostatním informacím.
- **Zápustné otočné voliče:** zaručí velmi snadnou údržbu a čištění ovládacího panelu.

### Technické údaje

Konstrukce: ..... Vestavné  
 Integrovaný čisticí systém: .....hydrolytické čištění  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: .....660 x 660 x 690 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Hmotnost netto: ..... 34.3 kg  
 Objem netto - pečicí trouba 1: ..... 71 l  
 Druhy ohřevu: ... regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), rozmrazování, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, horký vzduch, standardní ohřev, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, dolní ohřev, horký vzduch s grilem  
 Řízení teploty: ..... Elektronické  
 Vnitřní osvětlení (ks): ..... 1  
 Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242005352845  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Energetická třída: .....A  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): .....0.97 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): .....0.81 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): .....95.3 %  
 příkon: ..... 3600 W  
 Jištění: ..... 16 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: .....50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Včetně příslušenství: ..... 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánvev



## Serie 6, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG5180S0

### Pečicí trouba s funkcí AutoPilot a přídatnou párou: pomocí automatiky připraví křupavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s přídatnou párou a 10 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, horký vzduch jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne)
- druhy ohřevu kombinovatelné s přídatnou párou: 3D horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 275 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, ClipRail, se stop funkcí

#### Design

- zápusťné, válec, otočné voliče
- XLL pečicí trouba s GranitEmail

#### Čištění

- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- LCD displej
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- automatický start ukazatel přehřevu program sabat AutoPilot
- AutoPilot 30
- další funkce:
- program na odvápnění
- výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, SoftClose - dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: AutoPilot
- rychloohřev
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 220ml
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- rošt, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla



#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.97 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.81 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečicího prostoru: 71 l


#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady SER6, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

**Serie 6, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG5180S0**



Rozměry v mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Prostor pro připojení spotřebiče 320 x 115 mm

vestavba s varnou deskou

