

Serie 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 70.8 cm, Ploché panty KBN96VFE0



zvláštní příslušenství

KSZGGM00 :

Vestavná chladnička s mrazničkou s XXL objemem a systémem VitaFresh. O mnoho větší kapacita chladničky a ideální podmínky pro skladování všech druhů potravin.

- **Vestavná chladnička XXL:** o 45 % větší objem. Extra široká a vysoká chladnička pro skladování bez kompromisů.
- **VitaFresh XXL <0 °C>:** uchovává potraviny déle čerstvé v extra velkých zásuvkách chladničky s kontrolovaným klimatem.
- **No Frost:** už nikdy nebudete muset odmrazovat mrazničku.
- **Dva chladicí okruhy:** samostatně ovladatelná chladicí a mrazicí část.
- **Inteligentní invertorová technologie zajišťuje stabilní regulaci teploty a efektivní výkon.**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	256 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	98 l
Součet objemu chladicích oddílů:	285 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	34 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce:	Vestavné
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	1935 mm
Šířka:	708 mm
Hloubka:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1940 x 710 x 560 mm	
Hmotnost netto:	70.3 kg
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Příhrádky na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	Automatické odtávání v mrazicí části
Způsob montáže:	N/A



Serie 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 70.8 cm, Ploché panty KBN96VFE0

Vestavná chladnička s mrazničkou s XXL objemem a systémem VitaFresh. O mnoho větší kapacita chladničky a ideální podmínky pro skladování všech druhů potravin.

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem: 383 l
- čistý objem chladicí části : 285 l
- čistý objem mrazicí části : 98 l
- spotřeba energie: 256 kWh/rok
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED se SoftStart v chladicí části
- vestavná chladnička s mrazničkou

Komfort a bezpečnost

- No Frost
- funkce super mrazení
- Home Connect: připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- Home Connect: vzdálená diagnostika, vzdálená kontrola a ovládání, Software Update Appliance
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- 2 chladicí okruhy
- funkce super chlazení
- akustický varovný signál pro chladničku i mrazničku, akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky, optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- automatické odtávání v chladicí části

Chladicí prostor

- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4 x výškově nastavitelná
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- držák na láhve

Freshness System

- 1 x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- mrazicí kapacita 24h : 9.5 kg
- doba skladování při poruše: 13 h hod.
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný

- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- délka přívodního kabelu: 230 cm
- klimatická třída: SN-ST
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


Prostředí a bezpečnost

Instalace


Všeobecné informace

- bez osvětlení mraziho prostoru
- zesílené panty

**Serie 4, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 193.5 x 70.8 cm,
Ploché panty
KBN96VFE0**




Rozměry v mm




C: Přesah předního panelu


D: Dolní okraj předního panelu

Rozměry v mm




Rozměry v mm





Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.