

**Serie | 4, Volně stojící chladnička s mrazákem nahoře, 161 x 60 cm, Bílá KDV29VW30**



**A++**

**Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh Box: chladí velice úsporně - udrží ovoce a zeleninu v extra přihrádce déle čerstvě.**

- **Osvětlení LED** : rovnoměrně osvětlí každý kout vašeho spotřebiče a neoslňuje
- **EasyAccess Shelf**: výsuvná skleněná polička pro pohodlné vkládání a vyjímání a perfektní přehled.
- **LowFrost**: rychlejší odmrazování díky redukované tvorbě ledu - to ušetří práci a je energeticky úsporné.
- Výstražný zvukový nebo světelný signál
- **FreshSense**: zajistí optimální klima ve vaší chladničce za všech podmínek a uchová tak potraviny delší dobu čerstvě

**Technické údaje**

Konstrukce :	Volně stojící
Dekorační rám / deska :	
Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství	
Šířka (mm) :	600
Hloubka (mm) :	650
Hmotnost netto (kg) :	60,507
Příkon (W) :	90
Jištění (A) :	10
Závěs dveří :	Vpravo, volitelný
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	240
Doba skladování při poruše (hod.) :	25
Počet kompresorů :	1
Počet nezávislých chladicích okruhů :	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část :	Ano
Závěs dveří volitelný :	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) :	2
Přihrádky na lahve :	Ano
EAN :	4242002620060
Značka :	Bosch
Název produktu / prodejní označení :	KDV29VW30
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) :	A++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC :	204,00
Kapacita chladicí části (l) :	194
Kapacita mrazicí části (l) :	70
Automatické odtávání :	Žádný
Doba náběhu teploty (hod.) :	25
Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) :	7
Klimatická třída :	SN-T
Hlučnost dB :	39
Způsob montáže :	N/A

**včetně příslušenství**

3 x Přihrádka na vejce

**zvláštní příslušenství**

KSZ10030 : Nerezový držák na lahve



4 242002 620060

## Serie | 4, Volně stojící chladnička s mrazákem nahoře, 161 x 60 cm, Bílá KDV29VW30

**Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh Box: chladí velice úsporně - udrží ovoce a zeleninu v extra přihrádce déle čerstvé.**

### Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: A++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 204 kWh/rok
- užitný objem celkem: 264 l
- objem chladicí části: 194 l
- objem \*\*\*\* mrazicí části: 70 l
- mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 25 hod.
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
- C

### Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu

### Chladicí prostor

- bez funkce superchlazení
- automatické odtávání v chladicí části
- dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
- počet přihrádek ve dveřích: 3, z toho:
- speciální držák na láhve
- LED osvětlení


### Mrazicí prostor

- LowFrost
- variabilní mrazicí prostor varioZone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor

### Technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 161.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

## Serie | 4, Volně stojící chladnička s mrazákem nahoře, 161 x 60 cm, Bílá KDV29VW30



název spotřebiče	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (int. mrazík)	1610	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (int. mrazík)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (ext. mrazík)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (int. mrazík)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (int. mrazík)	1910	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (int. mrazík)	1910	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (ext. mrazík)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

- prápek
- a výška
  - b šířka
  - c hloubka při zavřených dvířkách bez mrazíka a bez flexibilního distančního dílu
  - d hloubka skříňky bez flexibilního distančního dílu
  - e šířka při dvířkách otevřených v úhlu 90°
  - f hloubka při otevřených dvířkách bez mrazíka a bez flexibilního distančního dílu
  - g hloubka při zavřených dvířkách s mrazíkem a bez flexibilního distančního dílu
  - h hloubka při zavřených dvířkách bez mrazíka a s flexibilním distančním dílem

rozměry v mm