

Serie | 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 60 cm KGE39BI41


A+++


včetně příslušenství

2 x Chladicí akumulátor
3 x Příhrádka na vejce

zvláštní příslušenství

KSZ10030 : Nerezový držák na lahve

- **Energetická účinnost A+++:** chladí obzvláště úsporně.
- **SuperSilence Plus:** extra tichý provoz.
- **LowFrost:** rychlejší odmrazování díky redukované tvorbě ledu - to ušetří práci a je energeticky úsporné.
- **VarioZone:** více flexibility díky variabilně umístitelným skleněným policičkám a přihrádkám v mrazicím prostoru.

Technické údaje

Konstrukce :	Volně stojící
Dekorační rám / deska :	
Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství	
Výška (mm) :	2010
Šířka (mm) :	600
Hloubka (mm) :	650
Hmotnost netto (kg) :	91,267
Příkon (W) :	90
Jištění (A) :	10
Závěs dveří :	Vpravo, volitelný
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	240
Doba skladování při poruše (hod.) :	35
Počet kompresorů :	1
Počet nezávislých chladicích okruhů :	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část :	Ano
Závěs dveří volitelný :	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) :	2
Příhrádky na lahve :	Ano
EAN :	4242002798776
Značka :	Bosch
Název produktu / prodejní označení :	KGE39BI41
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) :	A+++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC :	156,00
Kapacita chladicí části (l) :	249
Kapacita mrazicí části (l) :	88
Automatické odtávání :	Žádný
Doba náběhu teploty (hod.) :	35
Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) :	14
Klimatická třída :	SN-T
Hlučnost dB :	34
Způsob montáže :	N/A



4 242002 798776

Serie | 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 60 cm KGE39BI41

Provedení a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 156 kWh/rok
- užitný objem celkem: 337 l
- hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW

Design

- barva dveří: nerez s povrchem EasyClean, barva bočních stran: nerezový vzhled
- vertikální madlo
- LED osvětlení v chladicí části
- Vnitřní prostor dekorován kovovými prvky

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky s memory funkcí
- možnost nastavení funkce Holiday
- funkce SuperChlazení
- funkce supermrazení
- automatické odtávání v chladicí části

Chladicí prostor

- Objem netto chladicí části: 249 l
- AirFreshfilter
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 2, 3 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- FlexShelf - variabilní přihrádka pro skladování lahví či drobných potravin

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh ◀0°C▶ - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
- flexibilní vnitřní přihrádka DividerBox v MultiBoxu

Mrazicí prostor

- objem **** mrazicí části: 88 l
- LowFrost
- mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 35 hod.
- variabilní mrazicí prostor varioZone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 x 1 BigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm


Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- odtok odtáté vody
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V
- klimatická třída: SN-T

Specifika

- Objem brutto 347 l
- Objem brutto - chladicí prostor 252 l
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezení úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Serie | 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 60 cm KGE39BI41



název specifikace	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vnitřní madlo)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (vnější madlo)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (vnitřní madlo)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (vnější madlo)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

pozn.

a výška
b šířka
c hloubka při zavřených dvířkách bez madla a bez flexibilní distanční vložky
d hloubka při zavřených dvířkách bez madla a bez flexibilní distanční vložky
e šířka při otáčení otevíracího v úhlu 90°
f hloubka při otevřených dvířkách bez madla, bez flexibilní distanční vložky
g hloubka při zavřených dvířkách s madlem a bez flexibilní distanční vložky
h hloubka při zavřených dvířkách bez madla a flexibilní distanční vložky.

rozměry v mm