



BOSCH

Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerezový vzhled KGN39VLEB



- **VitaFresh:** udrží čerstvé potraviny déle čerstvé - ryby a maso díky extra chladné teplotě a ovoce a zelenina díky regulaci vlhkosti
- **Perfect Fit:** Umístěte lednici ke zdi nebo do těsné blízkosti jiných spotřebičů, ať ušetříte místo.
- **Osvětlení LED:** rovnoměrně osvětlí každý kout vašeho spotřebiče a neoslnuje
- **Automatické super mrazení:** ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení čerstvých potravin.
- **Inteligentní invertorová technologie**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	238 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	89 l
Součet objemu chladicích oddílů:	279 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	39 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Volně stojící
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	2030 mm
Šířka:	600 mm
Hloubka:	660 mm
Hmotnost netto:	72,0 kg
příkon:	100 W
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka pívodního kabelu:	240,0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazící část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks):	3
Prihrádky na lahve:	Ano
Způsob montáže:	Volně stojící





BOSCH

Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerezový vzhled KGN39VLEB

Výkon a spotřeba

Design

- barva dveří: nerezový vzhled, barva bočních stran: Pearl grey (VZF 07127)
- integrované, vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladící části

Komfort a bezpečnost

- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladící a mrazící část
- nastavení funkce Super Cooling: automatická deaktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšení teploty ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- Multi Airflow systém
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 4 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držák na lahev
- 1 x velká příhrádka a 3 x malá odkládací příhrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh 0 °C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazící prostor

- 3 x transparentní mrazící příhrádka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- príkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytok je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Prostředí a bezpečnost



Instalace

Všeobecné informace

- Super Freezing: manuální / automatická aktivace
- variabilní mrazící prostor Vario Zone - vyjmoutelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor
- etážové zamrazování
- třída spotřeby energie: E
- čistý celkový objem : 368 l
- čistý objem chladící části : 279 l

- čistý objem mrazící části : 89 l
- mrazící kapacita 24h : 10 kg
- roční spotřeba energie: 238 kWh
- klimatická třída: SN-T
- super mrazení: funkce Super Freezing
- hlučnost: 39 dB
- doba skladování při poruše: 12 h hod.

**Serie 4, Volně stojící chladnička s
mrazákem dole, 203 x 60 cm,
Nerezový vzhled
KGN39VLEB**



název spotřebiče	A
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65
KGF39, 49	0/65

Rozměr A:
U modelů se svislými integrovány pro jednoduché otevírání za minimální vzdálenost 65 mm.

Když se spotřebič postaví přímo zcela vytáhnout všechny zásuvky.
* S vnějším madlem a bez vnitřního madla.