

**Serie | 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez – easyclean  
KGN39XI46**



**včetně příslušenství**  
3 x Příhrádka na vejce

**A+++**

**NoFrost kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.**

- **Perfect Fit:** spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku - flexibilní umístění.
- **Osvětlení LED :** rovnoměrně osvětlí každý kout vašeho spotřebiče a neoslňuje
- **Automatické SuperMrazení:** ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení čerstvých potravin.
- **EasyAccess Shelf:** výsuvná skleněná policička pro pohodlné vkládání a vyjímání a perfektní přehled.
- **2 chladicí okruhy:** odděleně regulovatelný chladicí a mrazicí prostor.

**Technické údaje**

Konstrukce : Volně stojící  
Dekorační rám / deska : Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
Šířka : 600 mm  
Hloubka : 660 mm  
Hmotnost netto : 84,592 kg  
Příkon : 100 W  
Jištění : 10 A  
Závěs dveří : Vpravo, volitelný  
Napětí : 220-240 V  
Frekvence : 50 Hz  
Aprobační certifikáty : CE, VDE  
Délka přívodního kabelu : 240 cm  
Doba skladování při poruše (hod.) : 16 h  
Počet kompresorů : 1  
Počet nezávislých chladicích okruhů : 2  
Vnitřní ventilátor - mrazicí část : Ne  
Závěs dveří volitelný : Ano  
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) : 3  
Příhrádky na lahve : Ano  
EAN : 4242002865188  
Značka : Bosch  
Název produktu / prodejní označení : KGN39XI46  
Vážená roční spotřeba energie - 2010/30/EC : 182,00 kWh/ročně  
Kapacita chladicí části : 279 l  
Kapacita mrazicí části : 87 l  
Automatické odtávání : Úplné  
Kapacita zmrazení - NEW (2010/30/EC) : 14 kg/24h  
Klimatická třída : SN-T  
Hlučnost : 36 dB  
Způsob montáže : N/A



## Serie | 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez – easyclean KGN39XI46

### NoFrost kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 182 kWh/rok
- užitný objem celkem: 366 l
- hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

#### Design

- barva dveří: nerez s povrchem EasyClean, barva bočních stran: Pearl grey (VZF 07127)
- LED se SoftStart v chladicí části

#### Komfort a bezpečnost

- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- Manuální / automatická. Aktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

#### Chladicí prostor

- Objem netto chladicí části: 279 l
- MultiAirflow systém
- speciální držák na láhve
- 4 x přihrádka ve dveřích

#### Freshness System

- objem zóny blízko 0° C: 24 l
- 2 zásuvky VitaFresh ◀0°C▶ s regulací teploty - ryby a maso zůstanou déle čerstvé 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

#### Mrazicí prostor

- objem \*\*\*\* mrazicí části: 87 l
- mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 16 hod.
- 3 x transparentní mrazicí přihrádka
- kalendář zmrazených potravin

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

#### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- klimatická třída: SN-T
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V

#### Příslušenství

- miska na led
- 1 zásobník na vejce

#### Specifika

- Objem brutto 400 l
- Objem brutto - chladicí prostor 290 l
- Objem brutto\*\*\*\* mrazák: 110 l (-18°C a nižší)
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezené úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

**Serie | 4, Volně stojící chladnička s  
mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez –  
easyclean  
KGN39XI46**

název spotřebiče	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (vnitřní madlo)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (vnější madlo)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

