

Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGN39XIDQ



včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce
1 x miska na led



NoFrost kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.

- **No Frost:** Tuto kombinovanou lednici nebudete muset nikdy odmrazovat.
- **FreshSense:** zajistí optimální klima ve vaší chladničce za všech podmínek a uchová tak potraviny delší dobu čerstvé
- Systém MultiAirflow zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci vzduchu pro dlouhodobou čerstvost
- **VitaFresh:** udrží čerstvé potraviny déle čerstvé - ryby a maso díky extra chladné teplotě a ovoce a zelenina díky regulace vlhkosti
- **Perfect Fit:** Umístěte lednici ke zdi nebo do těsné blízkosti jiných spotřebičů, ať ušetříte místo.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D

Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 191 kWh/ročně

Součet objemu zmrazených oddílů: 89 l

Součet objemu chladicích oddílů: 279 l

Emise hluku šířeného vzduchem: 36 dB(A) re 1 pW

Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C

Konstrukce: Volně stojící

Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství

Výška: 2030 mm

Šířka: 600 mm

Hloubka: 660 mm

příkon: 100 W

Jištění: 10 A

Závěs dveří: Vpravo, volitelný

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50-60 Hz

Délka přívodního kabelu: 240 cm

Počet kompresorů: 1

Počet nezávislých chladicích okruhů: 2

Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne

Závěs dveří volitelný: Ano

Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 3

Příhrádky na lahve: Ano

Způsob montáže: N/A



4 242005 106400

Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGN39XIDQ

NoFrost kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- čistý celkový objem : 368 l
- roční spotřeba energie: 191 kWh
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 36 dB
- doba skladování při poruše: 13 h hod.

Design

- barva dveří: nerez s povrchem Easy Clean, barva bočních stran: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- nastavení funkce Super Cooling: automatická deaktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 279 l
- Multi Airflow systém
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 4 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držák na lahev
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh ◀0°C▶ - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 89 l
- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- super mrazení: funkce Super Freezing
- 3 x transparentní mrazicí přihrádka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství


- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezačící úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGN39XIDQ

| název spotřebiče | a | b | c | d | e | f | g |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (vnitřní madlo) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (vnější madlo) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |




| technické údaje | |
|-----------------|---|
| a | výška |
| b | šířka |
| c | hloubka při zavřených dvířkách, bez madla |
| d | hloubka skříňky |
| e | šířka při dvířkách otevřených v úhlu 90° |
| f | hloubka při otevřených dvířkách |
| g | hloubka při zavřených dvířkách, s madlem |

rozměry v mm



Když se spotřebič postaví přímo ke stěně,
lze zcela vytáhnout všechny zásuvky.
* S vnějším madlem a bez vnějšího
madla.



| název spotřebiče | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Rozměr A:

U modelů se svislými integrovanými madly
je pro jednoduché otevírání zapotřebí
minimální vzdálenost 65 mm.

rozměry v mm