

**Serie 4, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 122.5 x 56 cm, Ploché panty KIL42VFE0**



**včetně příslušenství**

3 x Přihrádka na vejce, 1 x miska na led

**zvláštní příslušenství**

KFZ40AX0 :  
 KFZ40SX0 Nerezové zakrytí dveří  
 KSZB6R00 držák na lahve  
 KSZGGM00 :

**Prostorná vestavná chladnička se zásuvkou Multi Box XXL na ovoce a zeleninu, 4hvězdičkovým mrazákem a s vysoce stabilními přihrádkami ve dveřích pro optimální skladování potravin.**

- **Eco Airflow:** optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **4hvězdičkový mrazák:** ideální podmínky pro dlouhodobé skladování potravin při teplotě -18 °C nebo nižší.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Funkce super chlazení:** rychleji zchladí nové potraviny, čímž chrání ty, které byly do chladničky uloženy již dříve.
- **Police z bezpečnostního skla:** Díky obzvláště pevným skleněným policím, které jsou odolné proti rozbití, můžete své potraviny skladovat bezpečně.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: .....E  
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): ..... 147 kWh/ročně  
 Součet objemu zmrazených oddílů: ..... 15 l  
 Součet objemu chladicích oddílů: ..... 172 l  
 Emise hluku šířeného vzduchem: .....35 dB(A) re 1 pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: ..... B  
 Konstrukce: ..... Vestavné  
 Dekorační rám / deska: ..... Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství  
 Výška: ..... 1221 mm  
 Šířka: ..... 541 mm  
 Hloubka: ..... 548 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ... 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Hmotnost netto: ..... 40.3 kg  
 Jištění: ..... 10 A  
 Závěs dveří: ..... Vpravo, volitelný  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50 Hz  
 Délka přívodního kabelu: ..... 230.0 cm  
 Počet kompresorů: ..... 1  
 Počet nezávislých chladicích okruhů: ..... 1  
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: ..... Ne  
 Závěs dveří volitelný: ..... Ano  
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):3  
 Přihrádka na lahve: ..... Ano  
 EAN: ..... 4242005271795  
 Značka: ..... Bosch  
 Název produktu / prodejní označení: ..... KIL42VFE0  
 Produktová kategorie: ..... Chladnička  
 Automatické odtávání: ..... Žádný  
 Způsob montáže: ..... Plně vestavné  
 Včetně příslušenství: ..... 3 x Přihrádka na vejce, 1 x miska na led



## Serie 4, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 122.5 x 56 cm, Ploché panty KIL42VFE0

**Prostorná vestavná chladnička se zásuvkou Multi Box XXL na ovoce a zeleninu, 4hvězdičkovým mrazákem a s vysoce stabilními přihrádkami ve dveřích pro optimální skladování potravin.**

- Ne, Vestavná chladnička

### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem: 187 l
- čistý objem chladicí části : 172 l
- čistý objem mrazicí části : 15 l
- mrazicí kapacita 24h : 3 kg
- spotřeba energie: 147 kWh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce super mrazení
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B
- doba skladování při poruše: 10 h hod.

### Design

- bez madla
- LED osvětlení v chladicí části

### Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- funkce super chlazení
- bez super mrazení
- akustický signál otevřených dveří
- bez varovné signalizace

### Chladicí prostor

- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- držák na láhve
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

### Freshness System

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

### Mrazicí prostor

- 1 integrovaný mrazáček

### Rozměry

- rozměry niky (V x Š x H): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- napětí: 220 - 240 V

### Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

### Prostředí a bezpečnost

### Instalace

### Všeobecné informace

## Serie 4, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 122.5 x 56 cm, Ploché panty KIL42VFEO



### Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

$\Delta$  Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm



B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

### Rozměry v mm




rozměry v mm

výstup vzduchu  
min.  $200 \text{ cm}^2$



### Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.