

**Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm KIN86NSFO**



**Prostorná vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou s funkcí NoFrost zajišťuje optimální skladování potravin, kde tvorba námrazy už není problém.**

- **No Frost:** už nikdy nebudete muset odmrazovat mrazničku.
- **Eco Airflow:** optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **Funkce super mrazení:** chrání zmrazené potraviny před rozmrazením.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Inteligentní invertorová technologie zajišťuje stabilní regulaci teploty a efektivní výkon.**

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: .....	F
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): .....	293 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: .....	76 l
Součet objemu chladicích oddílů: .....	184 l
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	39 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	C
Konstrukce: .....	Vestavné
Dekorační rám / deska: .....	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: .....	1772 mm
Šířka: .....	541 mm
Hloubka: .....	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...	1775.0 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto: .....	50.8 kg
Jištění: .....	10 A
Závěs dveří: .....	Vpravo, volitelný
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	230.0 cm
Počet kompresorů: .....	1
Počet nezávislých chladicích okruhů: .....	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: .....	Ne
Závěs dveří volitelný: .....	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve: .....	Ne
Automatické odtávání: .....	Automatické odtávání v mrazicí části
Způsob montáže: .....	Plně vestavné



**zvláštní příslušenství**

KSZB6R00 držák na lahve  
KSZGGM00 :



## Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm KIN86NSFO

**Prostorná vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou s funkcí NoFrost zajišťuje optimální skladování potravin, kde tvorba námrazy už není problém.**

### Výkon a spotřeba

#### Design

- LED osvětlení v chladicí části

#### Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele

#### Chladicí prostor

- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná, standardní
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 0x na máslo/sýry
- 1 x přihrádka ve dveřích vyšší

#### Freshness System

#### Mrazicí prostor

- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 0

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

#### Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

#### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

#### Prostředí a bezpečnost

#### Instalace

#### Všeobecné informace




- funkce super chlazení: ne
- funkce super mrazení: automatické vypnutí
- užitečný objem celkem: 260 l
- čistý objem mrazicí části : 76 l
- čistý objem chladicí části : 184 l
- součet objemu mrazicích přihrádek s 4\*: 76 l
- mrazicí kapacita 24h : 4 kg
- spotřeba energie: 293 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce super mrazení
- hlučnost: 39 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 10 h hod.

#### Zvláštní příslušenství

- KSZB6R00, KSZGGM00
- No Frost, vestavná chladnička s mrazničkou
- bez madla
- LED osvětlení
- vnitřní prostor dekorován kovovými prvky
- No Frost
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- kalendář zmrazených potravin
- 4 kola pro snadnější přepravu, 3 z nich výškově nastavitelné
- bez madla
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.
- vestavná chladnička s mrazničkou
- Bez integrovaného ventilátoru
- automatické odtávání v chladicí části
- Plný přístup ke všem přihrádkám, i když je bok spotřebiče přiražen přímo k boční stěně.
- transportní úchyty
- vestavná chladnička s mrazničkou
- B
- kompletní odvětrávání v soklu
- Variabilní podstavec lze nastavit od 10,2 do 18,1 cm
- Úhel otevření dveří 115°
- Nastavení jazyka na displeji
- Eco-mode
- transparentní zásobník na zeleninu
- zásobník na vejce, 1 x miska na led
- Vestavný mrazák
- možnost kombinovat jako chladnička/mraznička - s integrovatelným chladicím automatem
- Komfort a bezpečnost
- třída spotřeby energie: F

**Serie 2, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm  
KIN86NSFO**

rozměry v mm



Uvedené rozměry dveří nábytku platí pro polodrážku dveří 4 mm.

rozměry v mm

