

Serie 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIV86VSE0



zvláštní příslušenství

KSZB6R00 držák na lahve
KSZGGM00 :

Kombinovaná vestavná chladničky se šuplíkem VitaFresh XXL, uchová potraviny déle čerstvé.

- **Eco Airflow:** optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **Stabilní přihrádky ve dveřích:** extra vysoké a flexibilní pro více prostoru a stability.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Low Frost:** odmrazování je méně časté díky nižší tvorbě ledu. Low Frost je řešení, které šetří práci a je energeticky úsporné.
- **Police z bezpečnostního skla:** Díky obzvláště pevným skleněným policím, které jsou odolné proti rozbití, můžete své potraviny skladovat bezpečně.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	229 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	84 l
Součet objemu chladicích oddílů:	183 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	35 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce:	Vestavné
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	1772 mm
Šířka:	541 mm
Hloubka:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...	1775.0 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto:	51.3 kg
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Přihrádky na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	Žádný
Způsob montáže:	Plně vestavné



Serie 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIV86VSE0

Kombinovaná vestavná chladničky se šuplíkem VitaFresh XXL, uchová poroviny déle čerstvé.

- klimatická třída: SN-ST
- funkce super mrazení
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B
- doba skladování při poruše: 9 h hod.
- Low Frost
- integrovatelné, pojezdy

- KIV86VSE0
- jednoduchá instalace

Výkon a spotřeba

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce super mrazení: automatické vypnutí
- funkce super chlazení: ne
- akustický signál otevřených dveří

Chladicí prostor

- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná, standardní
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1 x vysoká přihrádka

Freshness System

- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 Big Box

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost



Instalace

Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: E
- užžitný objem celkem: 267 l
- čistý objem chladicí části : 183 l
- čistý objem mrazicí části : 84 l
- součet objemu mrazicích přihrádek s 4*: 84 l
- mrazicí kapacita 24h : 4.2 kg
- spotřeba energie: 229 kWh/rok


**Serie 4, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
Pojezdy
KIV86VSE0**

rozměry v mm



Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm



rozměry v mm