

Serie 6, 82 x 60 cm, ploché panty KUR15AFF0



1 x Příhrádka na vejce

KFZ10AX0 :
KUZ20SX0 Dekorační dveře

Podstavná chladnička s přihrádkou MultiBox: ideální skladovací místo pro čerstvé ovoce a zeleninu.

- **LED osvětlení:** pro dokonalý přehled o vašich potravinách.

Třída energetické účinnosti:F
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok): 114 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů: 0 l
Součet objemu chladicích oddílů: 137 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 38 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
Konstrukce spotřebiče: vestavný
Možnosti panelu dveří: dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: 820 mm
Šířka spotřebiče: 598 mm
Hloubka spotřebiče: 548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .820 x 600 x 550 mm
Hmotnost netto: 34.3 kg
Příkon: 90 W
Jištění: 10 A
Závěs dveříek: vpravo, volitelný
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 2
Příhrádky na lahve: Ne
EAN: 4242005142842
Značka: Bosch
Název produktu / prodejní označení: KUR15AFF0
Produktová kategorie: chladnička
Automatické odtávání: žádný
Způsob montáže: podstavný
Dodávané příslušenství: 1 x Příhrádka na vejce



Serie 6, 82 x 60 cm, ploché panty KUR15AFF0

Podstavná chladnička s přihrádkou MultiBox: ideální skladovací místo pro čerstvé ovoce a zeleninu.

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: F
- užitný objem celkem: 137 l
- spotřeba energie: 114 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 38 dB; třída hlučnosti: C
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Design

- větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
- EasyClean vnitřní prostor

Komfort a bezpečnost

- mechanické řízení teploty
- automatické odtávání v chladicí části

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 137 l
- 3 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2 x výškově nastavitelná, standardní
- 3 x přihrádka ve dveřích vyšší
- držák na lahve v extra hluboké přihrádce ve dveřích
- LED osvětlení

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Rozměry

- rozměry niky (V x Š x H): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Příslušenství

- zásobník na vejce


Specifika

Všeobecné informace

Serie 6, 82 x 60 cm, ploché panty KUR15AFF0


Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 |
| | 0-1 | 3 |
| 22 | 2-3 | 2,5 |
| | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.



Místo pro elektrickou přípojku na pravé nebo levé straně vedle spotřebiče.
Větrání a odvětrání v podstavci.

Rozměry v mm



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

