## Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm, nerez
## PCQ7A5M90



HEZ211310 :

| | |
|---|---|
| HEZ298105 | Podložka pro mírné vaření |
| HEZ298107 | Wok kroužek |
| HEZ298115 | Podložka pod hrnce |

## Plynová varná nerezová deska s funkcí FlameSelect: zaručí perfektní výsledky vaření díky precizním nastavení stupně výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů.

Označení produktové řady: ..... plynová varná deska s ovládáním
Konstrukce spotřebiče: .....vestavný
Zdroj energie: .....plynový
Počet varných zón, které mohou být použity současně: ..... 5
Ovládací prvky: ..... mečovitý ovládací volič
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-562 x 480-492 mm
Šířka spotřebiče: .....750 mm
Rozměry spotřebiče: ..... 53x750x520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): ..... 145 x 793 x 597 mm
Hmotnost netto: ..... 14.0 kg
Hmotnost brutto: .....15.5 kg
Ukazatel zbytkového tepla: ..... žádné
Umístění ovládacího panelu: .....Vpředu
Materiál desky: .....nerez
Materiál povrchu: ..... nerez
Délka přívodního kabelu: .....100.0 cm
EAN: ..... 4242002802763
Celkový objem připojeného plynu: ..... 11500 W
Jištění: .....3 A
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: .....50; 60 Hz

4 242002 802763

# Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm, nerez
# PCQ7A5M90

## Plynová varná nerezová deska s funkcí FlameSelect: zaručí perfektní výsledky vaření díky preciznímu nastavení stupně výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů.

---

**Design**

- materiál desky: nerez
- litinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami

**Komfort**

- FlameSelect: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- mečovitý ovládací knoflík: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

**Výkon hořáků**

- 5 plynových hořáků
- vlevo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- střed vpravo: hořák Wok až 4 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)

**Bezpečnost**

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabraní nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

**Instalace (dle typu plynu)**

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- Sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis.
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 53 x 750 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 11.5 kW

**Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm, nerez**
**PCQ7A5M90**




* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
** Poloha plynové přípojky ve výřezu
*** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

rozměry v mm