


**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,
Černá, instalace na pracovní desku s
rámečkem
PIF675FC1E**



**S indukční deskou se senzorem PerfectFry
dosáhnete dokonalých výsledků smažení
díky automatické kontrole teploty.**

- **DirectSelect:** jednoduchý výběr vybrané varné zóny, stupně výkonu a dodatečných funkcí.
- **Pečicí zóna:** ideální prostor pro smažení na velké pánvi nebo pekáči.
- **PerfectFry:** Už se nemusíte obávat připálení.
- **Komfort profil:** elegantní design s fazetou vpředu a vzadu a bočními nerez profily.
- **PowerBoost:** až o 35 % rychlejší ohřev ve srovnání s nejvyšším výkonem.

Technické údaje

Označení produktové řady:Varná deska s ovládáním
 Konstrukce:Vestavné
 Typ:elektrický
 Počet varných zón:4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka:606 mm
 Rozměry spotřebiče: 51 x 606 x 527 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče:126 x 753 x 603 mm
 Hmotnost netto: 12.0 kg
 Hmotnost brutto:14.3 kg
 Ukazatel zbytkového tepla:ano
 Umístění ovládacího panelu:Vpředu
 Základní materiál povrchu: sklokeramika
 Materiál povrchu: Černá, Alu, kartáčovaný
 Délka přívodního kabelu: 110.0 cm
 EAN: 4242002870359
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence:50; 60 Hz

zvláštní příslušenství

HEZ390090	Wok pánve s mřížkou a poklicí
HEZ390210	Pánev 15cm
HEZ390230	Pánev 21cm
HEZ394301	Spojovací lišta pro řadu Domino
HEZ9ES100	Vařič na espresso
HEZ9FE280	Pečicí pánve Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada nádobí
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí



Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PIF675FC1E

S indukční deskou se senzorem PerfectFry dosáhnete dokonalých výsledků smažení díky automatické kontrole teploty.

- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- varná zóna s rozšířením na pečicí zónu: umožní používat velké pekáče díky rozšiřitelné varné zóně
- varná zóna, přední levá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadní levá: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm , 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect: nastavení a ovládání funkcí pomocí dotykového panelu
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- minutka, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařečných vajec).
- minutka, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).

Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální výbava

- PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu: zabráňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru

Design

- Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách


Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete přehřátou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm

**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,
Černá, instalace na pracovní desku s
rámečkem
PIF675FC1E**




①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou

rozměry v mm



rozměry v mm


rozměry v mm



A: Minimální vzdálenost výřezu varné desky ode zdi.
B: Hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.

	D	E	F
585-600	50	≥ 35	
> 600	≥ 50	≥ 50	



rozměry v mm