


Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, černá, instalace na pracovní desku bez rámečku
PKE611B17E



HEZ392617 Mezidno, 60 cm
 HEZ9SE030 Sada nádobí

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

- 17 stupňů výkonu pro každou varnou zónu
- Ovládání TouchSelect: zvolte varnou zónu a snadno nastavíte požadovanou úroveň výkonu.
- ReStart: obnoví nastavení varné desky v případě neúmyslného vypnutí.
- Časovač s funkcí vypnutí: automaticky vypne přiřazenou varnou zónu po nastavené době.
- Dětská pojistka: zamkne ovládání a chrání tak před nepředvídatelným přenastavením.

Označení produktové řady: sklokeramická varná zóna
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka spotřebiče: 592 mm
 Rozměry spotřebiče: 45x592x522 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 100 x 750 x 590 mm
 Hmotnost netto: 7.5 kg
 Hmotnost brutto: 8.2 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: ano
 Umístění ovládacího panelu: Vpředu
 Materiál desky: sklokeramika
 Materiál povrchu: černá
 Délka přírodního kabelu: 100.0 cm
 EAN: 4242002722993
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



4 242002 722993

Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, černá, instalace na pracovní desku bez rámečku PKE611B17E

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- varná zóna, přední levá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, zadní levá: 180 mm, 2 kW
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2.2 kW

Komfort

- senzorové ovládání TouchSelect: ovládání a nastavení pomocí natištěných +/- dotykových tlačítek.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- minutka, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařečných vajec).
- minutka, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).

Úspora času a efektivita

- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund
- Quick Stop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem

Design

- design bez rámečku

Bezpečnost


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.6 kW
- délka připojovacího kabelu: 100 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

**Serie 4, Elektrická varná deska, 60
cm, černá, instalace na pracovní
desku bez rámečku
PKE611B17E**

rozměry v mm



- A:** Minimální vzdálenost od výřezu ke stěně.
B: Zapuštěná hloubka
C: S namontovanou troubou dole min. 20,
případně více; viz prostorové požadavky
pro troubu.