


**Serie 6, Elektrická varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem
PKE645FP2E**



zvláštní příslušenství

HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ390090	Wok pánev s mřížkou a poklicí
HEZ392617	Mezidno, 60 cm
HEZ9SE030	Sada nádobí

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

- **DirectSelect:** jednoduchý výběr vybrané varné zóny, stupně výkonu a dodatečných funkcí.
- **Nerezový rámeček:** plochý nerezový rámeček po obvodu celé varné desky
- **PowerBoost:** Až o 20 % více energie při vaření na elektrické varné desce.
- **ReStart:** obnoví nastavení varné desky v případě neúmyslného vypnutí.
- **Časovač s funkcí vypnutí:** automaticky vypne přiřazenou varnou zónu po nastavené době.

Technické údaje

Označení produktové řady:	Varná deska s ovládním
Konstrukce:	Vestavné
Typ:	elektrický
Počet varných zón:	4
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...	48 x 560-560 x 490-500 mm
Šířka:	583 mm
Rozměry spotřebiče:	48 x 583 x 513 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	100 x 750 x 590 mm
Hmotnost netto:	7.3 kg
Hmotnost brutto:	8.1 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	ano
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Základní materiál povrchu:	sklokeramika
Materiál povrchu:	Černá, Nerez
Barva rámu:	Nerez
EAN:	4242005283255
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz



Serie 6, Elektrická varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PKE645FP2E

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- varná zóna, přední levá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, zadní levá: 210 mm, 2.2 kW
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 2.3 kW)

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect: nastavení a ovládání funkcí pomocí dotykového panelu
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- minutka, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařečných vajec).
- minutka, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).

Úspora času a efektivita

- funkce PowerBoost vpředu vpravo: vařte vodu rychleji díky o 20% více energie než na nejvyšším výkonostním stupni.
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Design

- nerezový rámeček

Bezpečnost


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 48 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.9 kW

**Serie 6, Elektrická varná deska, 60
cm, Černá, instalace na pracovní
desku s rámečkem
PKE645FP2E**

rozměry v mm



- A:** Minimální vzdálenost od výřezu ke stěně.
- B:** Zapuštěná hloubka
- C:** S namontovanou troubou dole min. 20, případně více; viz prostorové požadavky pro troubu.