


Serie 6, Domino elektrická varná deska, 30 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PKF375FP2E



zvláštní příslušenství

HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ390090	Wok pánve s mřížkou a poklicí
HEZ394301	Spojovací lišta pro řadu Domino

Elektrická varná deska řady Domino: zajistí vám jednoduché vaření i čištění.

- 18 cm varná zóna - rozšiřitelná varná zóna.
- **Komfort profil:** elegantní design s fazetou vpředu a vzadu a bočními nerez profily.
- **PowerBoost:** Až o 20 % více energie při vaření na elektrické varné desce.
- **ReStart:** obnoví nastavení varné desky v případě neúmyslného vypnutí.
- **Časovač s funkcí vypnutí:** automaticky vypne přiřazenou varnou zónu po nastavené době.

Technické údaje

Označení produktové řady:	Vario/Domino varná deska keram
Označení produktové řady:	Vario/Domino varná deska keram
Konstrukce:	Vestavné
Konstrukce:	Vestavné
Typ:	elektrický
Typ:	elektrický
Počet varných zón:	2
Počet varných zón:	2
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	38 x x mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	38 x x mm
Šířka:	306 mm
Šířka:	306 mm
Rozměry spotřebiče:	38 x 306 x 527 mm
Rozměry spotřebiče:	38 x 306 x 527 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	120 x 380 x 590 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	120 x 380 x 590 mm
Hmotnost netto:	4.5 kg
Hmotnost netto:	4.5 kg
Hmotnost brutto:	5.2 kg
Hmotnost brutto:	5.2 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	ano
Ukazatel zbytkového tepla:	ano
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Základní materiál povrchu:	sklokeramika
Základní materiál povrchu:	sklokeramika
Materiál povrchu:	Černá, Alu, kartáčovaný
Materiál povrchu:	Černá, Alu, kartáčovaný
Délka přívodního kabelu:	100.0 cm
Délka přívodního kabelu:	100.0 cm
EAN:	4242005283286
EAN:	4242005283286
Jištění:	16 A
Jištění:	16 A
Napětí:	220-240 V
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Frekvence:	50; 60 Hz



4 242005 283286

Serie 6, Domino elektrická varná deska, 30 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PKF375FP2E

Elektrická varná deska řady Domino: zajistí vám jednoduché vaření i čištění.

- 30 cm: komfortní prostor pro 2 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- 1 dvouokružová varná zóna: ideální prostor pro běžnou nebo větší velikost varných nádob.
- varná zóna, střední: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. výkon 2.3 kW)
- varná zóna, střední: 145 mm, 1.2 kW

Komfort

- ovládání touchSlider: pohodlné a přesné ovládní pomocí dotykového displeje.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařených vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- PowerBoost na předné varné zóně: vařte vodu rychleji díky o 20% více energie než na nejvyšším výkonostním stupni.
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Design

- Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.


Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 38 x 306 x 527 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 38 x 270 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 3.5 kW
- délka připojovacího kabelu: 100 cm, připojovací kabel součástí spotřebiče

Serie 6, Domino elektrická varná deska, 30 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PKF375FP2E

Rozměry


Rozměry v mm
Obrázek pro možný výřez



L	X
306	57
396	66

Jsou-li tě více prvků montážní prvky 2 n


Rozměry



L	X
606	118
816	139
916	149

Při montá k varné d (HEZ394


Rozměry



L	X
606	87
816	108
916	118

Při montá k varné d (HEZ394

Rozměry



L	X
306	88
396	97



Jsou-li tě více prvků montážní prvky 2 n

rozměry

38 (l
 ≥ 16 (C)
 ≥ 70 (

A: Minimální výška pracovní desky
B: Hloubka zářívky
C: Uvesti do montáže min. 2 prvků na roz

Rozměry
Montážn



B: V zářívce

rr
n
s
ty
š
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
4
3
1
1
2
1
*