

**Serie | 6, Plynová varná deska, 75 cm,
Tvrzené sklo
PPS7A6M90**



zvláštní příslušenství

HEZ298105 : Podložka pro mírné vaření
HEZ298114 : Podložka pod hrnce
HEZ298127 : Wok kroužek

**Plynová varná deska na tvrzeném skle
s funkcí FlameSelect: zaručí perfektní
výsledky vaření díky preciznímu nastavení
stupně výkonu plynového hořáku v rozsahu
1 až 9 stupňů.**

- **FlameSelect:** inovativní patentovaná technologie přesného řízení výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů.
- **Mainswitch:** vypne na jedno stisknutí celou varnou desku.
- **Design plošného zapuštění plynové varné desky:** vyberte si mezi plošným zabudováním nebo klasickou vestavbou do pracovní desky.
- **Ovládací volič:** umožňuje ergonomické ovládání.
- **Povrchová barva:** elegantní design z černého tvrzeného skla.

Technické údaje

Označení produktové řady :	Plynová deska s ovládáním
Konstrukce :	Vestavný
Zdroj el.energie :	Plynový
Počet varných zón, které mohou být použity současně :	5
Ovládací prvky :	mečovitý ovládací knoflík
Rozměry niky (mm) :	45 x 610-612 x 480-492
Šířka (mm) :	752
Rozměry spotřebiče (mm) :	45 x 752 x 520
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	145 x 793 x 597
Hmotnost netto (kg) :	19,345
Hmotnost brutto (kg) :	20,8
Ukazatel zbytkového tepla :	Žádná
Umístění ovládacího panelu :	Vpředu
Základní materiál povrchu :	Tvrzené sklo
Materiál povrchu :	Černá
Barva rámu :	Černá
Aprobační certifikáty :	CE, Eurasian, Ukraine
Délka přívodního kabelu (cm) :	100
EAN :	4242002802879
Příkon (W) :	1
Příkon při připojení na plyn (W) :	11500
Jištění (A) :	3
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60



Serie | 6, Plynová varná deska, 75 cm, Tvrzené sklo PPS7A6M90

**Plynová varná deska na tvrzeném skle
s funkcí FlameSelect: zaručí perfektní
výsledky vaření díky preciznímu nastavení
stupně výkonu plynového hořáku v rozsahu 1
až 9 stupňů.**

Design

- tvrzené sklo

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu
- mechanický hlavní spínač
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku

Výkon a rozměry varných zón

- 5 plynových hořáků
- Wok hořák
- 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák
- vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
- vlevo: hořák WOKaž 4 kW (v závislosti na typu plynu)
- uprostřed vzadu: normální hořák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- uprostřed vpředu: úsporný hořák až 1 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpředu vpravo: normální hořák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar). Lze použít také pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE) NG H/E 20mbar, E + 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar Pro použití těchto typů plynů je nutné trysky vyměnit. Prosím zkontrolujte, zda požadované trysky jsou součástí výrobku (viz. příslušenství).
- mechanický hlavní spínač
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky

Speciální výbava

- rozměry pro vestavbu (Š x H) : 610 mm x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm

**Serie | 6, Plynová varná deska, 75 cm,
Tvrzené sklo
PPS7A6M90**

