


**Series 6, Induction hob, 60 cm,
Black, surface mount without frame
PUE611FB2E**



zvláštní příslušenství

HEZ390090	Wok pánve s mřížkou a poklicí
HEZ9SE030	Sada nádobí

**Indukční varná deska: na ní vaříte rychle,
bezpečně, čistě a navíc s nízkou spotřebou
energie.**

- **DirectSelect:** jednoduchý výběr vybrané varné zóny, stupně výkonu a dodatečných funkcí.
- **Funkce PowerBoost zkrátí dobu uvedení do varu až o 50% času.**
- **QuickStart:** začnete ihned a vyberte požadovanou úroveň vaření.
- **ReStart:** pokud něco přepění, varná deska se automaticky vypne a uloží poslední vybrané nastavení.
- **Timer s funkcí vypnutí:** automaticky vypne přiřazenou varnou zónu po nastavené době.

Technické údaje

Označení produktové řady:	sklokeramická varná zóna
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Zdroj energie:	elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně:	4
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...	51 x 560-560 x 490-500 mm
Šířka spotřebiče:	592 mm
Rozměry spotřebiče:	51x592x522 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h):	126 x 753 x 603 mm
Hmotnost netto:	12.3 kg
Hmotnost brutto:	12.8 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	ano
Umístění ovládacího panelu:	Vpředu
Materiál desky:	sklokeramika
Materiál povrchu:	černá
Délka přívodního kabelu:	110.0 cm
EAN:	4242002870588
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz



4 242002 870588

**Series 6, Induction hob, 60 cm,
Black, surface mount without frame
PUE611FB2E**

**Indukční varná deska: na ní vaříte rychle,
bezpečně, čistě a navíc s nízkou spotřebou
energie.**

Design

- design bez rámečku

Komfort

- 4 indukční varné zóny s rozpoznáním přítomnosti hrnce
- senzorové ovládání DirectSelect
- digitální displej
- 17 stupňů výkonu
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- funkce QuickStart
- funkce ReStart
- ukazatel spotřeby energie

Výkon a rozměry varných zón

- varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce PowerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření


Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Rozměry a technické informace


- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 51 mm x 560 mm x 490 mm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 51 mm x 592 mm x 522 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: délka připojovacího kabelu: 110 cm
- připojovací kabel je součástí balení
- příkon: 4.6 kW

**Series 6, Induction hob, 60 cm,
Black, surface mount without frame
PUE611FB2E**



①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou


rozměry v mm



①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou.

Rozměry v mm


rozměry v mm



A: Minimální vzdálenost výřezu varné desky ode zdi.
B: Hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



rozměry v mm