

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
60 cm, XXL  
SBV6ZCX16E**



**zvláštní příslušenství**

SGZ0B11	nerezové dekorativní lišty, 86,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5045	Sada nerezových dekoračních lišt
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

**Poskytněte zpětnou vazbu o výsledcích mytí a sušení nádobí prostřednictvím aplikace a Inteligentní program se přizpůsobí vašim potřebám.**

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušení s nízkou spotřebou energie i u obtížně schnoucího nádobí.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Home Connect: domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.**
- **Funkce Oblíbený program: vlastní kombinace programu a přidavné funkce jedním dotykem.**
- **Stahování programu: stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.**

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: .....	B
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: .....	65 kWh
Maximální počet sad nádobí: .....	14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: .....	9.0 l
Doba trvání programu: .....	3:35 h
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	40 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Konstrukce: .....	Vestavné
Výška bez pracovní desky: .....	0 mm
Rozměry spotřebiče: .....	865 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .....	865-925 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách: .....	1200 mm
Výškově nastavitelné nožičky: .....	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: .....	60 mm
Výškově nastavitelný sokl: .....	horizontální a vertikální
Hmotnost netto: .....	47.6 kg
Hmotnost brutto: .....	49.5 kg
příkon: .....	2400 W
Jištění: .....	10 A
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz
Index oprav: .....	0.0
Délka přívodního kabelu: .....	175.0 cm
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: .....	165 cm
Délka odpadní hadice: .....	190 cm
EAN: .....	4242005420612
Způsob montáže: .....	Plně vestavné



## Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL SBV6ZCX16E

**Poskytněte zpětnou vazbu o výsledcích mytí a sušení nádobí prostřednictvím aplikace a Inteligentní program se přizpůsobí vašim potřebám.**

### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: B
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu<sup>4</sup>: 3:35 h:min
- hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW

### Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Inteligentní, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

### Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

### Systém košů

- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- záračka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

### Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

- dotykové ovládání (metalické)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- Emotion Light
- TimeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- systém šetrného mytí skla

### Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C

\* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

