

**BOSCH**

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SMD6ECX04E**



A ↑ G C



zvláštní příslušenství

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5035	Sada nerezových dekoračních lišť
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

Lepší výsledky sušení a speciální zóna pro intenzivní mytí hodně špinavého nádobí.

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovni s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Koše Max Flex:** flexibilní a bezpečné ukládání nádobí, navíc s výjimečně hladkým výsuvem.
- **Silence Pro:** extrémně tichá myčka nádobí s hlučností 40 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	C
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	75 kWh
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	9.0 l
Doba trvání programu:	3:20 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	40 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce:	Vestavné
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	.815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dveřích:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	42.7 kg
Hmotnost brutto:	44.5 kg
příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005387526
Způsob montáže:	Plně vestavné





BOSCH

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm **SMD6ECX04E**

Lepší výsledky sušení a speciální zóna pro intenzivní mytí hodně špinavého nádobí.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: C
- energie² / voda³: 75 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:20 h:min
- hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši
- 6 řad sklopých trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (metalické)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- TimeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách

- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- dětský zámek dveří (dvojité stlačení k otevření)
- tlakové otevírání dveří OpenAssist
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na
<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>




BOSCH

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SMD6ECX04E**

rozměry v mm



↗ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm