

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI4HVS45E



zvláštní příslušenství

| | |
|-------------|--|
| SGZ0BI02 | nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm |
| SGZ0IC00 | Spona na malé předměty do horního koše |
| SGZ1010 | Prodloužení odpadní a přívodní hadice |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Set pro mytí skleniček na stopce |
| SMZ2044 | Dekorační dveře + sokl |
| SMZ5000 | Přídavná sada pro myčky nádobí |
| SMZ5003 | Sklopné panty |
| SMZ5025 | Dekorační sada pro přestavbu, nerez |
| SMZ5100 | Příborový koš vario |
| SMZ5300 | Držák na sklenice |

Flexibilní ukládání nádobí a chytré vzdálené ovládání myčky pomocí aplikace Home Connect.

- Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.
- Home Connect: domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- Funkce Oblíbený program: vlastní kombinace programu a přídavné funkce jedním dotykem.
- Stahování programu: stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.
- Asistent programů: správný program pro každou várku nádobí.

Technické údaje

| | |
|---|-----------------------------|
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu: | 94 kWh |
| Maximální počet sad nádobí: | 13 |
| Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus: | 7.5 l |
| Doba trvání programu: | 4:10 h |
| Emise hluku šířeného vzduchem: | 46 dB(A) re 1 pW |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem: | C |
| Konstrukce: | Vestavné |
| Výška bez pracovní desky: | 0 mm |
| Rozměry spotřebiče: | 815 x 598 x 573 mm |
| Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Hloubka při otevřených dvířkách: | 1150 mm |
| Výškově nastavitelné nožičky: | ano - všechny zepředu |
| Max. výškové nastavení nožiček: | 60 mm |
| Výškově nastavitelný sokl: | horizontální a vertikální |
| Hmotnost netto: | 35.8 kg |
| Hmotnost brutto: | 38.0 kg |
| příkon: | 2400 W |
| Jištění: | 10 A |
| Napětí: | 220-240 V |
| Frekvence: | 50; 60 Hz |
| Délka přívodního kabelu: | 175.0 cm |
| Typ zástrčky: | zalitá zástrčka s uzemněním |
| Délka přívodní hadice: | 165 cm |
| Délka odpadní hadice: | 190 cm |
| EAN: | 4242005178902 |
| Způsob montáže: | Vestavné |



Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI4HVS45E

Flexibilní ukládání nádobí a chytré vzdálené ovládání myčky pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: E
- energie² / voda³: 94 kWh / 7.5 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:10 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 44 (A) re 1 pW
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSenzor
- ekologicko-ekonomická distribuce vody
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- VarioFlex systém košů
- příborová zásuvka VarioDrawer
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajícího času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Příslušenství

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

* záruční podmínky najdete na

<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

