

**Serie 4, Volně stojící myčka nádobí,
60 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SMS4EVI00E**



**Flexibilní ukládání nádobí a chytré
vzdálené ovládání myčky pomocí aplikace
Home Connect.**

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programu Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Koše VarioFlex a příborová zásuvka VarioDrawer:** rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 44 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

- SGZ0IC00 Spona na malé předměty do horního koše
 SGZ1010 Prodloužení odpadní a přívodní hadice
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Set pro mytí skleniček na stopce
 SMZ5001 Baby přídatná sada pro myčky
 SMZ5100 Příborový koš vario
 SMZ5300 Držák na sklenice

Třída energetické účinnosti:	C
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu:	75 kWh
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus:	9.0 l
Doba trvání programu:	3:35 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	44 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	volně stojící
Výška bez pracovní desky:	30 mm
Rozměry spotřebiče:	845 x 600 x 600 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny
Max. výškové nastavení nožiček:	20 mm
Výškově nastavitelný sokl:	žádný
Hmotnost netto:	51.9 kg
Hmotnost brutto:	53.5 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005447268
Způsob montáže:	volně stojící s možností podstavby



Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, Broušená ocel zabraňuje otiskům prstů SMS4EVI00E

Flexibilní ukládání nádobí a chytré vzdálené ovládání myčky pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ C
- energie² / voda³: 75 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:35 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSensor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- VarioFlex systém košů
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*

- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 4, Volně stojící myčka nádobí,
60 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SMS4EVI00E**

rozměry v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou