

**Serie | 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
60 cm  
SMV68TX00E**



**Zažijte ničem nerušenou radost s naší  
neobyčejně tichou myčkou SuperSilence  
Plus s tichým programem.**

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přídavné sušení.
- **Sklo 40 °C:** ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
- **Systém Rackmatic:** výškově nastavitelný horní koš nabízí další prostor, zejména pro vysoké nádoby.
- **TimeLight:** stav programu a zbývající čas je promítán na podlahu ve vysokém rozlišení.
- **AquaStop:** 100% ochrana před škodami způsobenými vodou, garantovaná po celou dobu životnosti spotřebiče.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: E  
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 95 kWh  
Maximální počet prostírání: 14  
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l  
Doba trvání programu: 3:15 h  
Emise hluku šířeného vzduchem: 39 dB(A) re 1 pW  
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B  
Konstrukce: Vestavný spotřebič  
Výška bez pracovní desky: 0 mm  
Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 550 mm  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm  
Aprobační certifikáty: CE, VDE  
Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm  
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu  
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm  
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální  
Hmotnost netto: 48,2 kg  
Hmotnost brutto: 50,5 kg  
příkon: 2400 W  
Jištění: 10 A  
Napětí: 220-240 V  
Frekvence: 50; 60 Hz  
Délka přívodního kabelu: 175 cm  
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním  
Délka přívodní hadice: 165 cm  
Délka odpadní hadice: 190 cm  
EAN: 4242002983080  
Způsob montáže: Plně integrovatelný



**zvláštní příslušenství**

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice  
SMZ2014 : Set pro mytí skleniček na stopce  
SMZ5003 : Sklopné panty  
SMZ5005 : Vyrovnávací + upevňovací sada  
SMZ5035 : Sada nerezových dekoračních lišt  
SMZ5300 : Držák na sklenice



## Serie | 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV68TX00E

**Zajiďte si ničím nerušenou radost s naší neobyčejně tichou myčkou SuperSilence Plus s tichým programem.**

### Výkon a spotřeba

- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 299 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 1.05 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.5 W/0.5 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco 50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 37 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

### Programy a speciální funkce

- 8 programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 4 speciální funkce: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

### Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- EcoDrying - automatické otevření dvířek po konci programu eco 50 °C, výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

### Ukazatele stavu a obsluhy

- dotykové ovládání (metalické)
- EmotionLight
- tlačítka ovládání nahoře
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- TimeLight
- barva ukazatele: červená/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

### Systém košů

- systém košů VarioFlex Pros červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- barva dolního koše: stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

### Bezpečnost


- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- systém šetrného mytí skla
- zřepředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

### Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

\* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

## Serie | 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV68TX00E



( ) Werte mit Verlängerungssatz



rozměry v mm