

Serie | 4, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SPI50E95EU



zvláštní příslušenství

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ5000 : Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003 : Sklopné panty
SMZ5005 : Vyrovnávací + upevňovací sada
SMZ5300 : Držák na sklenice



Myčka ActiveWater 45 cm s výškově nastavitelným horním košem: vytvoří místo pro velké a objemné nádoby.

- **Výškově nastavitelný horní koš:** nabízí extra místo, zvláště pro vysoké nádoby.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako například chybějící prostředky.
- **AquaStop:** 100% ochrana před škodami způsobenými vodou, garantovaná po celou dobu životnosti spotřebiče.
- **Ochrana skla:** jemné zacházení se sklenicemi a choulostivým nádobím.
- **Motor EcoSilence:** obzvláště úsporný a tichý při provozu s mimořádně dlouhou životností.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: F
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 78 kWh
Maximální počet prostírání: 9
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
Doba trvání programu: 3:15 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 46 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
Konstrukce: Vestavný
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm
Aprobační certifikáty: CE, VDE
Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 31,027 kg
Hmotnost brutto: 32,8 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 205 cm
EAN: 4242002857336
Způsob montáže: Integrovatelný



Serie | 4, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SPI50E95EU

Myčka ActiveWater 45 cm s výškově nastavitelným horním košem: vytvoří místo pro velké a objemné nádobí.

- kapacita: 9 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco50 °C: 220 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco50 °C: 0.78 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W/0.1 W
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a

- jedná se o nejučinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
- vestavný spotřebič
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí
- počet programů: 5: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 2 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed
- 4 mycí teploty
- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- AquaSensor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel
- ukazatel zbývajícího času programu v minutách
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla
- otočný volič s integrovaným "start" tlačítkem
- systém košů Vario
- barva dolního koše: stříbrno/tmavě šedá
- výškově nastavitelný horní koš
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- etažér na příbory v horním koši
- koš na příbory v dolním koši
- odkládací plocha na šálky v horním koši
- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla
- zpředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5x44.8x57.3cm

Výkon a spotřeba

Programy a speciální funkce

Technologie mytí a senzory

Systém košů




Ukazatele stavu a obsluhy

Bezpečnost


Rozměry

Technologie a výbava

**Serie | 4, Vestavná myčka nádobí, 45 cm,
nerez
SPI50E95EU**



rozměry pro připojení
pro všechny myčky nádobí 45 cm
() hodnoty s prodlužovací sadou Z 7710X0



rozměry v mm