

**Serie 2, Volně stojící myčka nádobí,
45 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SPS2HMI42E**



**Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a
možností potlačení hluchnosti pomocí
aplikace Home Connect.**

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přidavné sušení.
- **Zásuvka Slimline VarioDrawer** ideální místo pro vaše stříbrné přístroje, kuchyňské náčiní a lehké předměty
- **Rackmatic:** výškově nastavitelný koš do myčky pro vysoké předměty.
- **Silence on demand:** potlačení hluku až na 30 minut prostřednictvím aplikace Home Connect.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Třída energetické účinnosti:E
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu: 76 kWh
Maximální počet sad nádobí: 10
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus:9.5 l
Doba trvání programu: 3:40 h
Emise hluku šířeného vzduchem:46 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
Konstrukce spotřebiče: volně stojící
Výška bez pracovní desky: 30 mm
Rozměry spotřebiče: 845 x 450 x 600 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny
Max. výškové nastavení nožiček:20 mm
Výškově nastavitelný sokl:žádný
Hmotnost netto: 39.0 kg
Hmotnost brutto:40.5 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence:50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175.0 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:165 cm
Délka odpadní hadice:205 cm
EAN: 4242005415960
Způsob montáže:volně stojící s možností podstavby

SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ3003	Stříbrná kazeta na přístroje
SGZ4CB00	Koš na přístroje
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5300	Držák na sklenice
SPZ5100	Vario příborový košík



Serie 2, Volně stojící myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel zabraňuje otiskům prstů SPS2HMI42E

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hluchnosti pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ E
- energie² / voda³: 76 kWh / 9,5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:40 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C

Programy a speciální funkce

- 5 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 3 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSensor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů Vario
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84,5 x 45 x 60 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 2, Volně stojící myčka nádobí,
45 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SPS2HMI42E**

rozměry v mm



✦ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou