

Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 45 cm, nerez SPS4EMI28E



Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 44 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přidavné funkce jedním dotykem.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako například chybějící prostředky.

Třída energetické účinnosti: D
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu: 67 kWh
Maximální počet sad nádobí: 10
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus: 9.5 l
Doba trvání programu: 3:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce spotřebiče: volně stojící
Výška bez pracovní desky: 30 mm
Rozměry spotřebiče: 845 x 450 x 600 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: 1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny
Max. výškové nastavení nožiček: 20 mm
Výškově nastavitelný sokl: žádný
Hmotnost netto: 42.0 kg
Hmotnost brutto: 43.3 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175.0 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 205 cm
EAN: 4242005200122
Způsob montáže: volně stojící s možností podstavby

SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ3003	Stříbrná kazeta na přístroje
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5300	Držák na sklenice
SPZ5100	Vario příborový košík



4 242005 200122

Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 45 cm, nerez SPS4EMI28E

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 67 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:30 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- záračka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*

- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl

Příslušenství

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 45 x 60 cm

* záruční podmínky najdete na
<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 45 cm, nerez SPS4EMI28E

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou