

Serie | 4, Podstavná myčka nádobí, 45 cm, Ušlechtilá ocel SPU46IS07E



A++

Užijte si obzvláště klidnou domácnost: s naší extrémně tichou SuperSilence myčkou s tichým programem.

- **Extra sušení:** přídavná funkce pro zvláště účinné sušení špatně schnoucího nádobí.
- **Tichý program a SuperSilence myčka:** pozoruhodně tichá při 44 dB, ještě tišší s aktivním tichým programem.
- **Systém košů VarioFlex:** rozšířené možnosti nastavení košů pro více místa pro vaše nádobí.
- **Skló 40 °C:** ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako například chybějící prostředky.

Technické údaje

Spotřeba vody (l) :	8,5
Konstrukce :	Vestavný
Výška bez pracovní desky (mm) :	0
Rozměry niky (mm) :	815-875 x 450 x 550
Hloubka při otevřených dvířkách (mm) :	1150
Výškově nastavitelné nožičky :	Ano - pouze přední
Max. výškové nastavení nožiček (mm) :	60
Výškově nastavitelný sokl :	horizontální a vertikální
Hmotnost netto (kg) :	34,722
Hmotnost brutto (kg) :	37,0
Příkon (W) :	2400
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Délka přívodního kabelu (cm) :	175
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice (cm) :	140
Délka odpadní hadice (cm) :	190
EAN :	4242005061310
Počet sad nádobí :	9
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) :	A++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC :	197,00
Spotřeba energie (kWh) :	0,70
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu - 2010/30/EC (W) :	0,10
Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Vážená roční spotřeba vody (l/rok) - 2010/30/EC :	2380
Třída účinnosti sušení :	A
Referenční program :	Eco
Délka srovnávacího programu (min) :	195
Hlučnost dB :	44
Způsob montáže :	Podstavný spotřebič



zvláštní příslušenství

- SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
- SMZ5000 : Přídavná sada pro myčky nádobí
- SMZ5005 : Vyrovnávací + upevňovací sada
- SMZ5300 : Držák na sklenice



4 242005 061310

Serie | 4, Podstavná myčka nádobí, 45 cm, Ušlechtilá ocel SPU46IS07E

Užijte si obzvlášť klidnou domácnost: s naší extrémně tichou SuperSilence myčkou s tichým programem.

Výkon a spotřeba

- náplň: 9 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 197 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.7 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2380 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 8.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu eco 50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.55 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- AquaSenzor, senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla
- EcoDrying
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka s trojnásobně vlnitým filtrem
- materiál vnitřní vany: nerez

Ukazatele stavu a obsluhy

- elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Systém košů

- VarioFlex systém košů
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné řady trnů na talíře v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x)
- etažér na příbory v horním koši
- koš na příbory v dolním koši


Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
-
- systém šetrného mytí skla
- zpředu nastavitelné nožičky
- vč. nerezového soklu
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

**Serie | 4, Podstavná myčka nádobí, 45 cm,
Ušlechtilá ocel
SPU46IS07E**



* Pomocí výškově
nastavitelných šroubovacích nožiček
Výška podstavce při výšce spotřebiče 815: 95 mm
Výška podstavce při výšce spotřebiče 875: 155 mm
rozměry v mm