

**Předem plněná pračka, 6 kg, 1200 otáček za minutu
WAE24160BY**



A



Technické údaje

Konstrukce :	Volně stojící
Výška bez pracovní desky (mm) :	820
Rozměry spotřebiče (mm) :	847 x 600 x 590
Hmotnost netto (kg) :	70,040
Příkon (W) :	2300
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Aprobační certifikáty :	CE
Délka přívodního kabelu (cm) :	160
Náplň bavlna (kg) :	6,0
Třída energetické účinnosti :	A
Třída účinnosti praní :	A
Průměrná roční spotřeba el.energie (kWh) :	204,0
Spotřeba vody (l) :	45
Průměrná roční spotřeba vody (l) :	9000
Závěs dveří :	Vlevo
Kolečka :	Ne
EAN :	4242002396903
Spotřeba energie (kWh) :	1,02
Třída účinnosti odstředování :	B
Maximální rychlost odstředování (ot./min) - 2010/30/EC :	1200
Hlučnost při praní (dB(A) re 1 pW) :	59
Hlučnost při odstředování (dB(A) re 1 pW) :	76
Způsob montáže :	Podstavný spotřebič



4 242002 396903

zvláštní příslušenství

WMZ2200 : Set pro upevnění k podlaze

WMZ2380 : Přívod studené vody/prodl. AquaStopu

WMZ2420 : Krycí panel pro podstavbu

Předem plněná pračka, 6 kg, 1200 otáček za minutu

WAE24160BY

- energetický štítek: A/A/C
- náplň prádla: 6 kg
- počet otáček při odstředování: 1200 - 600 ot./min.
- několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou
- plně elektronická regulace jedním otočným voličem všech standardních a speciálních programů (intenzivní, vlna/ruční praní, mix, jemný) vč. zap./vyp.
- všechny programy časově zkráceny
- touchControl tlačítka: intenzivní, předpírka, ochrana proti zmačkání a extra máchání
- LED-ukazatelé průběhu programu
- plnicí otvor o průměru 30 cm a s úhlem otevírání 180
- systém vrchní vody
- množstevní automatika
- rozpoznání pěny
- signál
- možnost podstavit pod pracovní desku
- spotřeba energie: Aplus
- kontrola nevyváženosti

Předem plněná pračka, 6 kg, 1200 otáček za minutu
WAE24160BY

