

**Předem plněná pračka, úzká, 4.5 kg,
1000 otáček za minutu
WLX20460BY**



A



Technické údaje

Konstrukce :	Volně stojící
Výška bez pracovní desky (mm) :	820
Rozměry spotřebiče (mm) :	847 x 600 x 440
Hmotnost netto (kg) :	62,717
Příkon (W) :	2300
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Aprobační certifikáty :	CE
Délka přívodního kabelu (cm) :	175
Náplň bavlna (kg) :	4,5
Třída energetické účinnosti :	A
Třída účinnosti praní :	A
Průměrná roční spotřeba el.energie (kWh) :	152,0
Spotřeba vody (l) :	40
Průměrná roční spotřeba vody (l) :	8000
Závěs dveří :	Vlevo
Kolečka :	Ne
EAN :	4242002397481
Spotřeba energie (kWh) :	0,76
Třída účinnosti odstředování :	C
Maximální rychlost odstředování (ot./min) - 2010/30/EC :	1000
Hlučnost při praní (dB(A) re 1 pW) :	57
Hlučnost při odstředování (dB(A) re 1 pW) :	74
Způsob montáže :	Podstavný spotřebič



4 242002 397481

zvláštní příslušenství

WMZ2200 : Set pro upevnění k podlaze

WMZ2380 : Přívod studené vody/prodl. AquaStopu

Předem plněná pračka, úzká, 4.5 kg, 1000 otáček za minutu WLX20460BY

- spotřeba energie: Aplus
- energetický štítek: A/A/C
- náplň prádla: 4.5 kg
- počet otáček při odstředování: 1000 - 400 ot./min.
- několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou
- plně elektronická regulace všech standardních i speciálních programů
- speciální programy: sensitive, sportswear, extra krátký 15, mix, jemné/hedvábí, vlna/ruční praní
- všechny programy časově zkráceny
- velký displej: ukazatel průběhu programu a zbytkového času, regulace teploty a otáček, nastavení časové předvolby
- touchControl tlačítka: intenzivní, předpírka, ochrana proti zmačkání a extra máchání
- plnicí otvor o průměru 30 cm a s úhlem otevírání 180
- 3D-Aqua-Spar systém
- množstevní automatika
- rozpoznání pěny, kontrola nevyváženosti
- signál
- možnost podstavit pod pracovní desku
- kontrola nevyváženosti

**Předem plněná pračka, úzká, 4.5 kg, 1000
otáček za minutu
WLX20460BY**

