

## Serie 6, Sušička prádla s tepelným čerpadlem, 8 kg WTR87TW2CS



**A+++**



## Sušička prádla s vysokým výkonem sušení a zároveň nízkou spotřebou energie ve třídě A+++.

- **EasyClean:** Příhodně umístěné filtry proti chomáčům nečistotám udržují vaši pračku se sušičkou energeticky úspornou.
- **Auto Dry:** Automaticky suší přesně na požadovaný stupeň suchosti.
- **AntiVibration Design:** mimořádně stabilní a zvláště tichý díky speciální ochraně proti vibracím.
- **Sušička šetrná k životnímu prostředí s nejekologičtějším chladivem (R290).**
- **Velký LED displej: snadné ovládání a přístup k dalším funkcím.**

### Technické údaje

Konstrukce: .....	Volně stojící
Odnímatelná pracovní deska: .....	Ne
Závěs dveří: .....	Vpravo
Délka přívodního kabelu: .....	145.0 cm
Výška bez pracovní desky: .....	0 mm
Rozměry spotřebiče: .....	842 x 598 x 613 mm
Hmotnost netto: .....	53.2 kg
Fluorované skleníkové plyny: .....	Ne
Druh chladiva: .....	R290
Hermeticky uzavřený systém: .....	Ano
Množství vyjádřené ekvivalentem CO2: .....	0.000 t
EAN: .....	4242005261031
příkon: .....	600 W
Jištění: .....	10 A
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50 Hz
Kapacita náplně: .....	8.0 kg
Energetická třída: .....	A+++
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní - 2010/30/EC: .....	1.40 kWh
Doba trvání standardního programu pro bavlnu s celou náplní: ...	159 min
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s částečnou náplní - 2010/30/EC: .....	0.83 kWh
Doba trvání standardního programu pro bavlnu s částečnou náplní	00 min
Vážená roční spotřeba energie - NEW 2010/30/EC: ..	176.0 kWh/ročně
Vážená doba trvání programu: .....	125 min
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s celou náplní (%): .....	90 %
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s částečnou náplní (%): .....	91 %
Vážená účinnost kondenzace (%): .....	91 %

### zvláštní příslušenství

WTZ1110	Přípojka pro odpad kondenzátu
WTZ27400	Spojovací sada s výsuvem
WTZ27410	Spojovací sada bez výsuvu
WTZPW20D	Podesta s výsuvem



4 242005 261031

## Serie 6, Sušička prádla s tepelným čerpadlem, 8 kg WTR87TW2CS

### Sušička prádla s vysokým výkonem sušení a zároveň nízkou spotřebou energie ve třídě A+++.

#### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: A+++
- energie<sup>2</sup>: 176 kWh
- kapacita náplně: 1 - 8 kg
- doba trvání programu<sup>3</sup>: 159 min
- hladina hluku: 64 dB (A) re 1 pW
- třída účinnosti kondenzace<sup>4</sup>: A
- účinnost kondenzace<sup>5</sup>: 91 %

#### Programy

- standardní programy: bavlna, snadno udržovatelné
- speciální programy: košile/halenky, jemné, ručníky, mix, rychlý 40', sport/fitness, vlna závěr, časový program studený, časový program teplý

#### Speciální funkce a nastavení

- cyklus načechrávání: 60 min na konci programu (lze kdykoliv během sušení přerušit a prádlo vyjmout)
- TouchControl tlačítka: odložení konce programu, snadné žehlení, délka programu, šetrný, akustický signál, start/reload/pauza, jemné nastavení stupně sušení, odložení startu až o 24 hod.

#### Komfort a bezpečnost

- filtr EasyClean
- Eco Silence Drive: tichý motor s dlouhou životností
- technologie Auto Dry
- otočný volič
- velký LED displej: ukazatel zbytkového času, nastavení konce sušení až o 24 hod., ukazatel průběhu programu, speciální funkce
- systém šetrného sušení SensitiveDrying: velký nerezový buben se speciální strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo
- AntiVibration Design: zaručuje vyšší stabilitu a tišší chod
- dětský zámek ovládání
- signál na konci programu
- skleněná dvířka s rámem v barvě černo-černošedá
- kovový háček zavírání dvířek
- dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vpravo
- vypouštěcí sada pro odvod kondenzátu

#### Technické informace

- možnost zasunutí pod pracovní desku ve výšce 85 cm
- rozměry (V x Š): 84.2 cm x 59.8 cm
- hloubka spotřebiče: 61.3 cm
- hloubka spotřebiče vč. dvířek: 66.5 cm
- hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: 110.5 cm
- technologie tepelného čerpadla s chladivem R290 šetrným k životnímu prostředí

<sup>1</sup> na stupnici tříd energetické účinnosti od A+++ do D

<sup>2</sup> roční spotřeba energie v kWh na základě 160 sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu s plnou a částečnou náplní a spotřeby v úsporných režimech

<sup>3</sup> délka trvání standardního programu pro bavlnu s plnou náplní

<sup>4</sup> na stupnici třídy účinnosti kondenzace od A do G

<sup>5</sup> vážená účinnost kondenzace ve standardním programu pro bavlnu s plnou a částečnou náplní

**Serie 6, Sušička prádla s tepelným čerpadlem, 8 kg  
WTR87TW2CS**

Rozměry v mm



Rozměry v mm

