


Serie 8, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CMG978NB1



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

AOVG9MF00S :, HEZ327000 Pizzasten 25x330x375 mm, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Air Fry og grill rist, HEZ631070 Bageplade, emaljeret, HEZ636000 Glasbradepande, HEZ660050 Dekorliste, sort, HEZ632070 Bradepande, emalje, pyrolyse egnet, HEZ634000 Bage- og stegerist, HEZ660060 Dekorliste, sort, HEZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HEZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontering, HEZ915003 Glaspande 5,4 l, HEZGOAS00 :

Indbygningsovn med digital kontrolring og TFT-berøringsdisplay. Assist funktion til retter: tilbereder dine automatisk automatisk; PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect til kontrol via app.

- **Digital Control Ring:** den enkle og innovative måde at indstille din ovn.
- **TFT Touch Display Pro:** styr din ovn med den innovative Digital Control Ring og den fulde TFT-touchskærm.
- **4D-Varmluft:** jævn varmefordeling til perfekte resultater
- **Skånsom varmluft:** sparer energi, når du bager og steger.
- **Air Fry-funktion:** til perfekt stegt mad, såsom grøntsager og chips.

Teknisk data

Ekstrafunktion: Kombiovn med mikro
Betjening: elektronisk
Produktmål (HxBxD): 455x594x548 mm
Mål ovnrum (H x B x D): 237 x 480 x 392 mm
Længde på elledning: 150.0 cm
Nettovægt: 37.1 kg
Bruttovægt: 40.3 kg
EAN-kode: 4242005326112
Maksimal mikroeffekt: 900 W
Effekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medfølgende tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



4 242005 326112

Serie 8, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CMG978NB1

Indbygningsovn med digital kontrolring og TFT-berøringsdisplay. Assist funktion til retter: tilbereder dine automatisk automatisk; PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect til kontrol via app.

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 22 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, Stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, undervarme, Intensivvarme, Langtidsstegning, optøning, Forvarmning af tallerkener, Tørring, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, mikrofunktion, 4D varmluft + mikrobølger, Over-/undervarme + mikrobølger, grill + mikrobølger, grill halv bredde + mikrobølger, varmluftsgrill + mikrobølger
- Max. effekt: 900 W; 5 mikrobølge effket indstillinger (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 45 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 3 stk
- Teleskopudtræk, 1-niveau, Standard udtræk, kan bruges med pyrolyse

Design

- TouchControl betjening
- Digital styring
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- BE63
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- opvarmningskontrol aktuel temperatur remaining time prediction Stegetermometer
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, Ovn dør med Softopen og SoftClose
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- PerfectRoast Plus - temperaturføler fortæller den forventet tilbageværende tid.
- PerfectBake Plus, bagesensor
- Automatisk lynopvarmning
- Sprød finish luftfunktion
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Universalpande, 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info


- Længde på ledning: 150 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.


Serie 8, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CMG978NB1

Mål i mm




Indbygning af to apparater over hinanden


Ventilationsåbning



A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$




Mål i mm



Mål i mm

Indbygning med en kogesektion.



Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm