

Serie 8, Kompakt dampovn til indbygning, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856NC1



A⁺



1 x Rist, 1 x Universalpande, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Svamp

HEZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ660060 Dekorliste, sort, HEZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HEZ66D910 Vakumeeringsposer 180 x 280 mm, 100 stk, HEZ915003 Glaspande 5,4 l, HEZG0AS00 :, HEZ66D920 Vakumeeringsposer 240 x 350 mm, 100 stk, HEZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontering, HEZ632070 Bradepande, emalje, pyrolyse egnet, HEZ636000 Glasbradepande, HEZ660050 Dekorliste, sort, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ625071 Grill rist, HEZ631070 Bageplade, emaljeret

Kompaktovn: Nyd perfekt madlavning, selv med mindre plads.

- 100% damp og sous vide til skånsom tilberedning, der give dejlige saftige retter.
- 4D-Varmluft: jævn varmefordeling til perfekte resultater
- TFT-touchskærm: Krystallklare billeder og tekst gør det supernemt og intuitivt at styre din ovn.
- EcoClean Direct: Nu er det nemmere end nogensinde før at rengøre din ovn, takket være den særligt udviklede belægning, det nedbryder fedt allerede under madlavningen.
- Renseprogram: blødgør rester fra tilberedning og bagning, så de nemt kan tørres bort med en klud

Installation: Indbygning
 Lugeåbning: Dropdown
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 455x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 520 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 35.3 kg
 Længde på elledning: 150.0 cm
 EAN-kode: 4242005110599
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF): 47 l
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.3 %
 Medfølgende tilbehør: 1 x Rist, 1 x Universalpande, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Svamp



4 242005 110599

Serie 8, Kompakt dampovn til indbygning, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856NC1

Kompaktovn: Nyd perfekt madlavning, selv med mindre plads.

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 12 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Stor variogrill, Varmluft Øko, lille variogrill, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, AddedSteam - damptilførsel for de bedste resultater: Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævnning, optøning, sous vide tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- Ovnvolumen: 47 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 3 stk
- Teleskopudtræk, 1-niveau, med stopfunktion, teleskopudtræk med fuldt udtræk

Design

- Betjening via kontrolring
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Bagvæg med EcoClean
- EcoClean Direct
- Cleaning Assistance: hjælper med at rengøre ovnen lettere og hurtigere.
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- 3 x 2,5" TFT-farvedisplay med klartekst, billeder og touch control
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- opvarmningskontrol aktuel temperatur sabbatfunktion
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørefunktion
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, Ovnør med Softopen og SoftClose
- Stanggreb
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratorens placering er uden for ovnrummet
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Universalpande, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Rist, 1 x Svamp

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, start-/stopagent, lågeafbryder


Teknisk info

- Længde på ledning: 150 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.3 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.73 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.61 kWh
- Antal ovnrør: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrør: 47 l


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Vi anbefaler at du vælger komplementære produkter indenfor n SER8 for sikre et optimal kombination i design med dine indbygningsapparater.


**Serie 8, Kompakt dampovn til
indbygning, 60 x 45 cm, Carbon
black
CSG856NC1**



Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm

Indbygning med en kogesektion.



Mål i mm

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm