

Serie 8, Fulldautomatisk indbygningskaffemaskine, Rustfrit stål, Vandbeholder CTL636ES6



Tilbehør

TCZ7003	Vandfilterpatron t/ espressomaskiner
TCZ8001A	Rengøringsstabs/espresso
TCZ8002A	Afkalkningstabletter t/ espressomaskiner
TCZ8004A	Rengøringskit t/ espressomaskiner
TCZ8009N	Isoleret mælkebeholder
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

Indbygget espressokaffemaskine med Home Connect tilbyder en enestående variation og højeste komfort.

- **AromaDouble Shot:** Ekstra stærk kaffe med mindre bitterhed i smagen takket være to kværne- og bryggeprocesser
- **CeramDrive:** Kværn i høj kvalitet, fremstillet i slidstærk keramik
- **Home Connect:** Oplev smarte husholdningsapparater, der gør hverdagen lettere.
- **Intelligent varmer indeni:** Perfekt bryggetemperatur og fuld aroma med SensoFlow systemet.
- **OneTouch DoubleCup:** Dit valg af espresso eller mælkedrikke med et klik – endda to kopper på én gang.

Teknisk data

Installation:	Integreret
Skummundstykke:	Nej
Display:	Ja
Vandbeskyttelsessystem:	Nej
Portionsstørrelser:	Alle kopper
Produktmål (HxBxD):	455x594x375 mm
Dimension af pakket produkt:	540 x 478 x 670 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	449x558x356 mm
EAN-kode:	4242002858166
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord



4 242002 858166

Serie 8, Fulldautomatisk indbygningsskaffemaskine, Rustfrit stål, Vandbeholder CTL636ES6

Indbygget espressokaffemaskine med Home Connect tilbyder en enestående variation og højeste komfort.

Vigtigste egenskaber

- AutoMilkClean: Helt automatisk rengøring af mælkesystemet med damp efter hver kop
- Innovativt varmesystem - SensoFlow system - for hurtig opvarmning
- OneTouch DoubleCup: Tilbered to kopper samtidigt med alle kaffe- og mælkespecialiteter
- Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, sort kaffe, Cappuccino, Latte Macchiato, kaffe med mælk, varm mælk, mælkeskum, egendefineret mælkedrik, varmt vand - med et enkelt tryk
- Eksklusiv keramisk kværn - silentCeram Drive, med et lavt lydniveau
- Vandpumpe med 19 bar tryk

Drikke

- aromaDouble Shot: stærkere kaffe med samme fyldige aroma
- Individuel indstillelig drikketemperatur. Kaffe: 3 trin varmtvands: 4 trin
- aromaPressure System: stempeltryk: Optimalt tryk for optimal udtræk af aroma
- individualCup Volumen: Kopstørrelsen kan tilpasses individuelt, således at koppen bliver så fyldt som ønsket
- CoffeeSensor System: Kværnen tilpasser sig automatisk til blandingen af bønner

Komfort

- Belyst ShiftControl-betjening samt TFT-farvedisplay med interaktiv menu
- Højdejusterbart kaffeudløb: Til og med 150 mm, 7 cm (min), ja høje latte macchiato glas er der plads til
- Aftagelig vandtank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende låg (500 g)
- Forvarsel om når bønnebeholder eller vandtank snart er tom, samt når vandfilter bør skiftes
- Minimering af opvarmningstid: Hurtig første kop!

Home Connect


- Opdag en ny måde at betjene dine hvidevarer på. Med Home Connect appen kan du betjene dine hvidevarer via smartphone eller tablet - uanset hvor du er
- Vælg hvilken type drik og start brygningen af din favorit drik vha. app'en
- CoffeePlaylist: Angiv flere drikke på en og samme tid, f.eks. til dine gæster; maskinen laver dem en efter en
- CoffeeWorld: Yderligere 17 internationale kaffespecialiteter findes tilgængelige i appen. Fra Australian Flat White til Wiener Melange og Colombian Cortado
- Kaffeopskrift: App'en har en stor variation af opskrifter med kaffe som ingrediens, som kan overføres til en ovn med Home Connect. Alt fra Espresso Crème Brûlée til dyreryg med kaffecrisp
- Kaffe know how. I app'en findes interessant information om bla. kaffebønnesorter, malemetoder og forskellige ristningsteknikker
- En digital brugsanvisning findes altid tilgængelig i app'en

- Sikkerhed har højeste prioritet hos Home Connect. App'en er testet og certificeret hos TÜV IT. For at beskytte mod uønsket adgang anvendes krypteret datatransfer via Home Connect


Hygiejne

- Vand-, mælke- og bønnebeholder er let tilgængelige bag lågen, således at køkkenet ikke fremstår rodet
- SinglePortionCleaning funktion. Maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop. Hygiejnisk og altid frisk kaffe funktion. Maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop. Hygiejnisk og altid frisk kaffe.
- Mælkedysen er udtagelig, hvilket gør den lettere at rengøre under rindende vand eller i opvaskemaskinen
- calc'nClean: fulldautomatisk rengørings- og afkalkningsprogram
- Aftagelig bryggeenhed
- 15.000 kopper garanti: Garanteret ensartet smagsresultat for op til 15.000 brygninger. (Gælder ikke ved kommerciel anvendelse og i max. 24 måneder)

**Serie 8, Fulldautomatisk
indbygningsskaffemaskine, Rustfrit
stål, Vandbeholder
CTL636ES6**




Mål i mm



Bønne- og vandbeholder
tages ud forfra.
Anbefalet indbygningshøjde 95-145 cm.


Mål i mm



Bønne- og vandbeholder
tages ud forfra.
Anbefalet indbygningshøjde 95-145 cm.

Mål i mm

Hjørneindbygning venstre



Når hængsel-begrænseren
på 92° (reservedelsnr. 00636455)
anvendes, er minimumafstanden
til væggen kun 100 mm.

Mål i mm

