

**Serie | 2, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064W51**



**Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den  
indbygges i overskabet – giver køkkenet et  
stilrent indtryk.**

- Med en høj kapacitet renses luften i køkkenet hurtigt.
- Metal fedtfilter - Let at rengøre kan vaskes i opvaskemaskinen.

**Teknisk data**

Typologi : Pull-out

Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE

Længde på elledning : 175 cm

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Mindste afstand til elkogezone : 430 mm

Mindste afstand til gasblus : 650 mm

Nettovægt : 9,080 kg

Kontroltype : mekanisk

Antal hastighedsindstillinger : 3

Maksimalt udsugningsluft : 387 m<sup>3</sup>/h

Maksimal udsugning ved recirkulation : 195 m<sup>3</sup>/h

Antal lamper : 2

Lydniveau : 67 dB(A) re 1 pW

Diameter af luftudtag : 150 / 120 mm

Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium

EAN-kode : 4242002872698

Tilslutningseffekt : 145 W

Strømstyrke : 10 A

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Stiktype : Schukostik med jord

Installation : Indbygning

**Tilbehør**

DSZ4545 : Standard recirkulationssæt

DSZ4551 : Standard lugtfilter (udskiftning)

DSZ4652 : Gribeliste t/emfang hvid

DSZ4656 : Gribeliste t/emfang sort



4 242002 872698

**Serie | 2, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064W51**

**Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den  
indbygges i overskabet – giver køkkenet et  
stilrent indtryk.**

---

**Ydelse og effekt**

- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Maks. kapacitet, fritblæsende: 387 m<sup>3</sup>/t
- 3 hastigheder

**Design**

- Belysning: 2 stk 20 W halogenspot
- Gribeliste i rustfrit stål medfølger


**Komfort**

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen


**Installation**

- Til aftræk eller recirkulation
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Returklap medleveres

**Serie | 2, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064W51**




Mål i mm



Mulighed for op til 29 mm dybde tilpasning af filterudtrækket


Mål i mm




Position, halogen lamper X: alt efter udstyr

Bagvægspanel ved planforsænket indbygning ikke mulig


Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm

**Serie | 2, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064W51**

