


**Serie | 2, Udtræksemhætte, 60 cm,
sølvmetallic
DFM064W53**

B



Tilbehør

DSZ4545 : Standard recirkulationssæt
DSZ4551 : Standard lugtfilter (udskiftning)
DSZ4652 : Gribeliste t/emfang hvid
DSZ4656 : Gribeliste t/emfang sort
HEZG9AS00S : Adapter

**Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den
indbygges i overskabet – giver køkkenet et
stilrent indtryk.**

- Med en kapacitet på op til 388 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 67 dB.

Teknisk data

Typologi :	udtræk
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	175
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	162mm x 526.0mm x 290mm
Mindste afstand til elkogezone :	430
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	8,436
Kontroltype :	mekanisk
Antal hastighedsindstillinger :	3
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	388
Antal lamper :	1
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	67
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfilttermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002947174
Tilslutningseffekt (W) :	108
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Indbygning



**Serie | 2, Udtræksemhætte, 60 cm,
sølvmetallic
DFM064W53**

Udtræksemhætte. Næsten skjult, når den indbygges i overskabet – giver køkkenet et stilrent indtryk.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapacitet, fritblæsende: 388 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder

Design

- Belysning: 1 stk 3W LED
- Gribeliste i rustfrit stål medfølger


Komfort

- Automatisk tænd/sluk-funktion, når emhætten trækkes ud og skubbes tilbage.
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen


Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Returklap medleveres


**Serie | 2, Udtræksemhætte, 60 cm,
sølvmetallic
DFM064W53**




Mål i mm




Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm

**Serie | 2, Udtræksemhætte, 60 cm,
sølvmetallic
DFM064W53**



Dybdejustering af
filterudtræk ikke mulig

Mål i mm