

**Serie | 2, Væghængt emhætte, 60 cm,  
rustfrit stål  
DWA061451**



**Væghængt emhætte – mere frihed i  
formgivningen af køkkenet.**

- Med en kapacitet på op til 580 m<sup>3</sup>/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Halogenbelysning giver kogepladen optimal belysning med lavt energiforbrug.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 69 dB.

**Teknisk data**

Farve på skorsten :	rustfrit stål
Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	521-804/521-804
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	366
Mindste afstand til elkogezone :	600
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	10,972
Kontroltype :	mekanisk
Antal hastighedsindstillinger :	3
Maksimalt udsugningsluft (m <sup>3</sup> /h) :	581
Maksimal udsugning ved recirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	290
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	69
Diameter af luftudtag (mm) :	120
Fedtfiltermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002835037
Tilslutningseffekt (W) :	306
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	230
Frekvens (Hz) :	50
Stiktype :	Euro stik u. jord op til 2,5 A
Installation :	Vægmonteret

**Tilbehør**

DHZ5195 : Kulfilter startersæt, DKE605A/905A  
HEZG9AS00S : Adapter



4 242002 835037

**Serie | 2, Væghængt emhætte, 60 cm, rustfrit stål**  
**DWA061451**

**Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.**

---

**Ydelse og effekt**

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 150.5 kWh/år\*
- Maks kapacitet 580 m<sup>3</sup>/h ved aftræk efter DIN/EN 61591
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder

**Design**

- Til vægmontering
- Belysning 2 x 28 W Halogen-energispærepærer

**Komfort**


- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Betjening: Skydevælger

**Tilbehør**


- Til aftræk eller recirkulation
- Tilslutningseffekt: 306 W
- Aftræksstuds ø 120 mm

*\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014*


**Serie | 2, Væghængt emhætte, 60 cm, rustfrit stål**  
**DWA061451**



Mål i mm




Mål i mm



\* Fra overkant Topbærer

Mål i mm



\* Fra overkant Topbærer

Mål i mm