

**Serie | 4, Væghængt emhætte, 60 cm,  
rustfrit stål  
DWB067A50**



A



**Væghængt emhætte – mere frihed i  
formgivningen af køkkenet.**

- Med en kapacitet på op til 680 m<sup>3</sup>/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 58 dB.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.

**Teknisk data**

Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	582-908/582-1018
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	46
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	14,684
Kontroltype :	elektronisk
Maksimalt udsugningsluft (m <sup>3</sup> /h) :	430
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	360.0
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m <sup>3</sup> /h) :	680
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	58
Diameter af luftudtag (mm) :	150 / 120
Fedtfiltremateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002774091
Tilslutningseffekt (W) :	136
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



**Tilbehør**

- DHZ1225 : Skorstensforlænger 1,00m
- DHZ1235 : Skorstensforlænger 1,50m
- DHZ5325 : Standard recirkulationssæt
- DSZ5201 : CleanAir filter til udskiftning
- DSZ6200 : CleanAir Modul
- DZZ0XX0P0 : Long Life lugtfilter (udskiftning)
- HEZG9AS00S : Adapter

## Serie | 4, Væghængt emhætte, 60 cm, rustfrit stål DWB067A50

### Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

---

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 680 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring

#### Design

- Til vægmontering
- Belysning: 2 stk 3W LED

#### Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let monteringsystem

#### Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

#### Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

**Serie | 4, Væghængt emhætte, 60 cm, rustfrit stål**  
**DWB067A50**

