

**Serie | 6, Indbygningsovn, rustfrit stål
HBA74R252E**

Tilbehør

HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm

**Indbygningsovn med automatisk selvrens.
Aktiver funktionen pyrolyse – sparer tid og
kræfter ved rengøring.**

- Pyrolyse – automatisk rengøring af ovnrummet.
- Øko Varmluft, energieffektiv opvarmning til bagning på ét niveau.
- **Energiklasse A:** Bedste bageresultat, lavt energiforbrug.

Teknisk data

Farve / Materiale :	rustfrit stål
Installation :	Indbygning
Integreret rengøringsystem :	Pyrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	575-597 x 560-568 x 550
Produktmål, mm :	595 x 595 x 515
Dimension af pakket produkt (mm) :	665 x 635 x 635
Kontrolpanelmateriale :	Rustfrit stål
Dørmateriale :	Glas
Nettovægt (kg) :	34,839
Anvendelig volumen (af hulrum) :	57
Tilberedningsmetode :	Lille Vario-grill, Over-/undervarme, Pizza setting, Stor Vario-grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko
Ovnrumsmateriale :	Emaljeret
Temperaturkontrol :	elektronisk
Antal indvendige lamper :	1
Godkendelse af certifikater :	AENOR, CE
Længde på elledning (cm) :	95
EAN-kode :	4242002742014
Antal hulrum - (2010/30/EF) :	1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,70
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) :	88,6
Tilslutningseffekt (W) :	3580
Strømstyrke (A) :	16
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord



Serie | 6, Indbygningsovn, rustfrit stål HBA74R252E

**Indbygningsovn med automatisk selvrens.
Aktiver funktionen pyrolyse – sparer tid og
kræfter ved rengøring.**

Ovntype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 57 l
- Energiklasse A
- 8 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, Stor VARIO grill, Lille VARIO grill, Varmluft Øko, over-/undervarme, pizza funktion, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturregulering fra 50 - 270° C

Design

- Betjeningspanel: rustfrit stål
- Forsænkbare(e) betjeningsknap(per), Cylinderknapper
- Glatte ovnvægge
- Elektronikur
- Fuldt glas i inderdøren


Komfort

- Pyrolyse - automatisk selvrens
- Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
- Lynopvarmning
- Teleskopudtræk, 1 niveau, med stopfunktion

Miljø og sikkerhed


- Sikkerhed ovn: mekanisk dørlås, Sikkerhedsafbryder, indbygget kølblæser
- Dørlås aktiveres ved pyrolyserengøring
- Fronttemperatur maks. 30 °C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Serie | 6, Indbygningsovn, rustfrit stål
HBA74R252E



* Ved metalfronter 20 mm

Mål i mm



* Ved metalfronter 20 mm

Mål i mm