

Serie 6, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HBG4795B0S



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HEZ317000 Pizzaform, 35 cm, HEZ327000 Pizzasten 25x330x375 mm, HEZ531000 Bageplade emaljeret, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532000 Bageplade emaljeret, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HEZ538200 Teleskopudtræk 2 niveauer, HEZ538S00 Teleskopudtræk x 3, inkl. 1 varioClip, HEZ634000 Bage- og stegerist, HEZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HEZ638200 Teleskopudtræk 2 niveauer, fuldt udtræk, HEZ638300 Teleskopudtræk 3 niveauer, fuldt udtræk, HEZ660050 Dekorliste, sort, HEZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HEZ915003 Glaspande 5,4 l

Innovativ indbygningsovn med praktisk stegetermometer og automatiske madlavningsprogrammer, som nemt hjælper dig til det perfekte resultat.

- **Stegetermometer** måler den optimale kernetemperatur på stegen.
- **3D Hotair:** fordeler varmen jævnt i oven, så du kan se frem til perfekte resultater – uanset hvilket af ovnens tre niveauer du benytter.
- **Pop-ud-kontrolknapper:** sikrer et stilsikkert look, samtidig med at det bliver nemmere at rengøre ovnen.
- **Pyrolytisk selvrens:** rengør din ovn nemt og enkelt – du skal blot fjerne den overskydende aske.
- **Ovnlåge med SoftOpen og SoftClose -** kontrolleret åbning og lukning af lågen.

Teknisk data

Installation: Integreret
Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Glas
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 38.0 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Tilberedningsmetode: Optøning, Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Intensiv bagning, Lille grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
Temperaturkontrol: elektronisk
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242005233595
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse¹: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.3 %
Effekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medfølgende tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



4 242005 233595

¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

**Serie 6, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Sort
HBG4795B0S**

**Innovativ indbygningsovn med praktisk
stegetermometer og automatiske
madlavningsprogrammer, som nemt
hjælper dig til det perfekte resultat.**

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 13 ovnfunktioner: optøning, Stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Intensivvarme, lille variogrill, over-/undervarme, Pizzafunktion, Langtidsstegning, undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Ovnvolumen: 71 l
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C

Design

- Drejevælger, Cylinderknapper, Forsænkbar betjeningsknapper
- Ekstra stort ovnrum i emalje.
- Fuldt glas i inderdøren
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning


Komfort

- Pyrolytisk selvrens
- Clip-on skinne, med stopfunktion
- TFT-Display
- Elektronikur
- AutoPilot, 40 - automatikprogrammer til individuelle retter
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, Ovindør med Softopen og SoftClose
- AutoPilot - automatiske programmer for perfekt tilberedning
- Stegetermometer
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser
- Informationstaste


Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

**Serie 6, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Sort
HBG4795B0S**




Mål i mm



Mål i mm


Mål i mm



A: 19,5 mm

B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.



Mål i mm