


**Serie | 2, Komfur, rustfrit stål
HCA763251U**

Kogesektion med op til 8 effektniveauer og energibesparende madlavning: Let at lave mad. Let at rengøre.
A

- **3D varmluft Plus:** perfekt resultat med optimal varmedistribution op til 3 niveauer samtidigt.
- Energiklasse A for effektiv stegning og bagning.
- **Ovnlåge med SoftClose:** lukkes meget blødt og stille.
- Lynopvarmning giver op til 30 % hurtigere opvarmning.

Teknisk data

Installation :	Fritstående
Produktmål, mm :	900 x 600 x 600
Længde på elledning (cm) :	120
Nettovægt (kg) :	58,576
Bruttovægt (kg) :	63,0
EAN-kode :	4242005064687
Antal hulrum - (2010/30/EF) :	1
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF) :	66
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,84
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) :	101,2
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Stiktype :	uden stik

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade
1 x Rist
1 x Universalpande

Tilbehør

HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm
HEZ325000 : Grillrist, 2 delt
HEZ327000 : Pizzasten
HEZ331003 : Bageplade emaljeret
HEZ331011 : Bageplade med anti-stick belægning
HEZ332011 : Bradepande med anti-stick belægning
HEZ333001 : Låg til profi bradepande
HEZ333003 : Profi bradepande
HEZ334000 : Rist til ovne med sidegitre

Serie | 2, Komfur, rustfrit stål HCA763251U

Kogesektion med op til 8 effektniveauer og energibesparende madlavning: Let at lave mad. Let at rengøre.

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)

Type kogesektion / Funktioner

- Glaskeramik
- 4 HighSpeed kogezone, heraf 1 dobbelt zone

Ovntype / Ovnfunktioner

- Volumen: 66 l
- Multifunktion 3D varmluft Plus
- 8 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, optøning, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, Lille VARIO grill
- Lynopvarmning

Komfort

- Stegetermometer
- Katalytisk selvrens på bagvæggen
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen
- Ovnbelysning: 1 stk (40 W) placering i loftet
- Elektronikur, minutur, timer til tilberedningstid
- dobbelt teleskopudtræk

Design

- Forsænkbare betjeningsknapper, Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdøren

Miljø og sikkerhed

- 4 restvarmeindikatorer
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Elektronisk børnesikring

Installation / Montering

- Magasinskuffe
- Justerbare ben

Serie | 2, Komfur, rustfrit stål
HCA763251U



Mål i mm