


## Serie | 4, Indbygningskomfur, rustfrit stål HEA20B150S


**A**


### Tilbehør

HEZ24D300 : Dampindsats, til ovne m/gitter  
 HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm  
 HEZ325000 : Grillrist, 2 delt  
 HEZ327000 : Pizzasten  
 HEZ331003 : Bageplade emaljeret  
 HEZ331011 : Bageplade med anti-stick belægning  
 HEZ332011 : Bradepande med anti-stick belægning  
 HEZ333001 : Låg til profi bradepande  
 HEZ333003 : Profi bradepande  
 HEZ334000 : Rist til ovne med sidegitre  
 HEZ338250 : Teleskopudtræk 2 niveauer

### Teknisk data

Farve / Materiale :	rustfrit stål
Installation :	Indbygning
Integreret rengøringsystem :	Nej
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	600-604 x 560-568 x 550
Produktmål, mm :	595 x 595 x 548
Dimension af pakket produkt (mm) :	670 x 680 x 670
Kontrolpanelmateriale :	Rustfrit stål
Dørmateriale :	Glas
Nettovægt (kg) :	36,775
Anvendelig volumen (af hulrum) :	66
Tilberedningsmetode :	Over-/undervarme, Stor Vario-grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill
Ovnrumsmateriale :	Emaljeret
Temperaturkontrol :	mekanisk
Antal indvendige lamper :	1
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	120
EAN-kode :	4242002497198
Antal hulrum - (2010/30/EF) :	1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,96
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,82
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) :	98,8
Strømstyrke (A) :	3*16
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Norwesco-stik




4 242002 497198

## Serie | 4, Indbygningskomfur, rustfrit stål HEA20B150S

---

- XXL-bageovn 67 l med GranitEmalje
- 5 ovnfunktioner: over-/undervarme, 3D varmluft Plus, undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
- Temperaturregulering fra 50 - 270° C
- Fuldt glas i inderdøren
- Fronttemperatur maks. 40°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time
- Sikkerhed: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Betjeningspanel i rustfrit stål
- Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
- Skal kombineres med kogesektionen NKE645G17
- Fronttemperatur maks. 40°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

## Serie | 4, Indbygningskomfur, rustfrit stål HEA20B150S



\*Ved metalfronter 20 mm

Mål i mm