

**Serie 4, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål
KFN96VPEA**



Køleskab med VitaFresh-skuffe: holder frugt og grønt frisk i længere tid.

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: forlæng dine friske råvarers levetid i de ekstrastore skuffer med klimakontrol.
- **XXL-kapacitet**: ekstra køleskabsplads, når du har mest brug for det.
- **LED-belysning**: se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Blankt bagpanel med Multi Airflow**: cirkulerer frisk luft for at opretholde et stabilt temperaturniveau.
- **Big Box-skuffe**: perfekt til at stable opbevaringsbokse eller større frostvarer.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år) ² :333 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 200 l
Samlet volumen af kølerum: 405 l
Lydniveau, dB: 38 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation:Fritstående
Mulighed for deklade:Ikke muligt
Højde: 1830 mm
Bredde: 905 mm
Dybde på produkt: 731 mm
Nettovægt:117.3 kg
EAN-kode:4242005264568
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens:50-60 Hz
Længde på elledning: 240.0 cm
Antal kompressorer:1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
Vendbar dør:Nej
Antal justerbare hylde i køleafsnit: 2
Hylde til flasker: Nej
Frostfrit system:Køleskab og fryser
Type af installation:Fritstående



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 4, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål KFN96VPEA

Køleskab med VitaFresh-skuffe: holder frugt og grønt frisk i længere tid.

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 405 l
- Nettovolume (fryseskab): 200 l
- Energiforbrug 333 kWh/årlig
- SuperFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 38 dB

Design

- stål med EasyClean dør, og sølvgrå sidepaneler
- Front i stål med EasyClean, sølvgrå sider
- LED-belysning i køledelen
- Hvid blank bagvæg med MultiAirflow
- Interiør med detaljer i rustfrit stål

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- SuperCooling med automatisk tilbagesstilling
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Akustisk advarselssignal for køleskab og fryser, optisk advarselssignal
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren

Køleafdeling

- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- AirFresh Filter neutraliserer uønsket lugt
- 3 hylde af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), afsætningsflade
- 2 stor dørhylde, 2 små dørhylde
- Smør-/ostefag

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh 0 °C skuffe: kød og fisk holder sig frisk i længere tid.
- 1 VitaFresh skuffe på skinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser

- 6 transparente fryseskuffer
- Isterningbakke - nem opfyldning og altid is klar
- No Frost

Mål


- Mål: H 183 x B 91 x D 73 cm

Teknisk information

- 4 hjul gør transporten enklere, 3 af dem kan højdejusteres.
- Spænding: 220 - 240 V


Serie 4, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål KFN96VPEA

Mål i mm




A: Fronten kan justeres fra 1830–1847 mm ved maksimal forlængelse af de forreste justeringsfødder

Mål i mm




A: Fronten kan justeres fra 1830–1847 mm ved maksimal forlængelse af de forreste justeringsfødder
B: Læg 25 mm til ved faste afstandsstykker på bagside

Mål i mm



Mål i mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Skabs- eller bordpladedybde

B: Væg
 Skuffer kan trækkes ud og tages ud, når døren er åbnet til 90°