

Serie 4, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, CarbonBlack KGN36IZEA



Vario Style køle-/fryseskab med VitaFresh Box og udskiftelig farvefront, så matcher dit køle-/fryseskab altid med dit interiør.

- **Vario Style:** udskiftelige covers til din køleskabsdør, der fås i et vælg af moderigtige farver og designs.
- **VitaFresh:** forlæng dine råvarers holdbarhed i klimakontrollerede skuffer med en temperatur tæt på 0 °C.
- **Perfect Fit:** stil dit køleskab helt op mod væggen eller i en fordybning.
- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.

Energiklasse:E
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) 238 kWh/årlig
 Samlet volumen af fryserum: 89 l
 Samlet volumen af kølerum: 237 l
 Luftbåren, akustisk støjemission: 39 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Installation: Fritstående
 Mulighed for deklap: Ikke muligt
 Højde: 1860 mm
 Bredde: 600 mm
 Dybde på produkt: 660 mm
 Nettovægt: 72.7 kg
 Effekt: 100 W
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 240.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 2
 Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: 2
 Hylder til flasker: Ja
 Frostfrit system: Køleskab og fryser
 Type af installation: Fritstående

KSZ2AVN00 Dørfront VarioStyle 186cm Perleimidnatblå, KSZ2AVO00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Orange, KSZ2AVP00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Lys rosa, KSZ2AVR00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Kirsebærrød, KSZ2AVS01 Dørfront, VarioStyle 186cm. Stengrå, KSZ2AVS02 Dørfront, VarioStyle 186cm. Skifer, KSZ2AVS03 Dørfront, VarioStyle 186cm. Marmor hvid, KSZ2AVS04 Dørfront, VarioStyle 186cm. Marmor mørk, KSZ2AVT00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Lyseblå, KSZ2AVU00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Akvamarin, KSZ2AVU10 Dørfront, VarioStyle 186cm. Petroleum, KSZ2AVV00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Perleghvid, KSZ2AVX00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Perleguld, KSZ2AVJ00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Mintgrøn, KSZ2AVK00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Champagne, KSZ2AVL00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Blomme, KSZ2AVD00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Espresso brun, KSZ2AVD10 Dørfront VarioStyle 186cm Cappuccinobrun, KSZ2AVE00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Hindbærrød, KSZ2AVF00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Solsikkegul, KSZ2AVG00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Stengrå, KSZ2AVG10 Dørfront VarioStyle 186cm. PearlAntracit, KSZ2AVH00 Dørfront, VarioStyle 186cm. Limegrøn



**Serie 4, Køle-/fryseskab, 186 x 60
cm, CarbonBlack
KGN36IZEA**

**Vario Style køle-/fryseskab med VitaFresh
Box og udskiftelig farvefront, så matcher
dit køle-/fryseskab altid med dit interiør.**

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 326 l
- Nettovolume (køleskab): 237 l
- Nettovolume (fryseskab): 89 l
- Frysekapacitet 10 kg kg/24h
- Energiforbrug 238 kWh/årlig
- SuperFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 39 dB

Design

- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning med SoftStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- No Frost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen

Køleafdeling

- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare
- 1 stor dørhylde, 2 små dørhylder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser


- 3 transparente fryseskuffer

Teknisk information

- Mål: H 186 x B 60 x D 66 cm
- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil


Serie 4, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, CarbonBlack KGN36IZEA

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (integreret greb)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (udvendigt greb)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikation
a Højde
b Bredde
c Dybde ved lukket låge uden greb
d Skabsdybde
e Bredde ved 90° åbnet låge
f Dybde ved åbnet låge
g Dybde ved lukket låge med greb

Mål i mm



Apparatnavn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med lodret integrerede greb kræves en minimumafstand på 65 mm af hensyn til en behagelig åbning.

Mål i mm