

**Serie 4, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm,
Stål-look
KGN392LEB**



Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke
1 x Isterningsbakke

**Køle-/fryseskab med No Frost og VitaFresh.
Du slipper for at afrime fryseren og med
den praktiske VitaFresh skuffe holdes frugt
og grønt frisk i længere tid.**

- VitaFresh køleskabe reducerer madspild effektivt.
- **PerfectFit:** Placer dit køleskab tæt op ad vægge og andre hvidevarer, og frigiv dyrebar køkkenplads.
- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- **Automatisk Superfrys:** sænker temperaturen i fryseskabet, når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer, som allerede er nedfrosset.
- **EasyAccess-hylde:** glashylde, der kan trækkes ud, og som giver dig let adgang til alle hjørner af dit køleskab.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 238 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum: 89 l
Samlet volumen for kølerum: 279 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 39 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Fritstående
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 2030 mm
Bredde på produktet: 600 mm
Dybde på produkt: 660 mm
Nettovægt: 72,9 kg
Tilslutningseffekt: 100 W
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 240 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 2
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 3
Hylder til flasker: Nej
Installation: Ikke tilgængelig



Serie 4, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Stål-look KGN392LEB

**Køle-/fryseskab med No Frost og VitaFresh.
Du slipper for at afrime fryseren og med den
praktiske VitaFresh skuffe holdes frugt og
grønt frisk i længere tid.**

Forbrug

Design

- stål-look dør, og Pearl Grey sidepaneler
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning med SoftStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- No Frost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Optisk og akustisk døralarm
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen

Køleafdeling

- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- 5 hylde af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 4 udtrækkelige glashylder
- 1 stor dørhylde, 3 små dørhylder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser

- 3 frysebokse, inkl. 1 EasyAccess fryseboks

Mål


- Mål: H 203 x B 60 x D 66 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil


Serie 4, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Stål-look KGN392LEB

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (indfældet greb)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (udvendigt greb)	2030	600	660	590	640	1210	700




Tekniske data	
a	Højde
b	Bredde
c	Dybde ved lukket låge, uden greb
d	Skabsdybde
e	Bredde ved 90° åbnet låge
f	Dybde ved åbnet låge
g	Dybde ved lukket låge, med greb

Mål i mm



Hvis apparatet opstilles direkte ved væggen, kan alle skufferne trækkes helt ud.

* Med og uden eksternt greb.



Apparatnavn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med lodret integrerede greb kræves en minimumafstand på 65 mm af hensyn til en behagelig åbning.

Mål i mm