

Serie 4, 203 x 60 cm KGN39IJE



Køle-/fryseskab med No Frost og VitaFresh. Du slipper for at afrime fryseren og med den praktiske VitaFresh skuffe holdes frugt og grønt frisk i længere tid.

- **Vario Style:** udskiftelige covers til din køleskabsdør, der fås i et vælg af moderigtige farver og designs.
- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **To kølesystemer:** køle- og fryseafdelinger, der kan indstilles separat.
- **Super Cooling-funktion:** Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.

Energiklasse:E
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år) 238 kWh/år
 Samlet volumen af fryserum: 89 l
 Samlet volumen af kølerum: 279 l
 Luftbåren, akustisk støjemission: 39 dB(A) re 1 pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Installation: Fritstående
 Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
 Højde: 2030 mm
 Bredde: 600 mm
 Dybde på produkt: 660 mm
 Nettovægt: 71.2 kg
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 240.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 2
 Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: 3
 Hylder til flasker: Ja
 Frostfrit system: Køleskab og fryser
 Type af installation: Fritstående

KSZ2BVS01 Dørfront, VarioStyle 203cm. Stengrå, KSZ2BVS02 Dørfront, VarioStyle 203cm. Skifer, KSZ2BVS03 Dørfront, VarioStyle 203cm. Marmor hvis, KSZ2BVD00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Espresso brun, KSZ2BVD10 Dørfront VarioStyle 203cm Cappuccinobrun, KSZ2BVE00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Hindbærrød, KSZ2BVF00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Solsikkegul, KSZ2BVG00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Stengrå, KSZ2BVG10 Dørfront VarioStyle 203cm. PearlAntracit, KSZ2BVH00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Limegrøn, KSZ2BVJ00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Mintgrøn, KSZ2BVK00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Champagne, KSZ2BVL00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Blomme, KSZ2BVN00 Dørfront VarioStyle 203cm Perle midnatblå, KSZ2BVO00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Orange, KSZ2BVP00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Lys rosa, KSZ2BVR00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Kirsebærrød, KSZ2BVS04 Dørfront, VarioStyle 203cm. Marbor mørk, KSZ2BVT00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Lyseblå, KSZ2BVU00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Akvamarin, KSZ2BVU10 Dørfront, VarioStyle 203cm. Petroleum, KSZ2BVV00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Perle hvid, KSZ2BVX00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Perle guld, KSZ2BVZ00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Matsort



Serie 4, 203 x 60 cm KGN39IJE

Køle-/fryseskab med No Frost og VitaFresh. Du slipper for at afrime fryseren og med den praktiske VitaFresh skuffe holdes frugt og grønt frisk i længere tid.

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 279 l
- Nettovolume (fryseskab): 89 l
- Energiforbrug 238 kWh/årlig
- Lydniveau: 39 dB

Design

- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning med SoftStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- No Frost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- Optisk og akustisk døralarm
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen

Køleafdeling

- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
- Forkromet flaskeholder
- 1 stor dørhylde, 3 små dørhylder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser

- 3 transparente fryseskuffer

Mål


- Mål: H 203 x B 60 x D 66 cm

Teknisk information


- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Serie 4, 203 x 60 cm KGN39IJE A

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (indfældet greb)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (udvendigt greb)	2030	600	660	590	640	1210	700



Mål i mm




Apparatnavn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med lodret integrerede greb kræves en minimumafstand på 65 mm af hensyn til en behagelig åbning.

Mål i mm



Hvis apparatet opstilles direkte ved væggen, kan alle skufferne trækkes helt ud.

* Med og uden eksternt greb.