

**Serie | 8, Integrerbart køleskab, 177.5  
x 56 cm  
KIF81PD30**



**A++**

**Integreret køleskab med VitaFresh pro:  
0°C-teknologi og fugtighedskontrol bevarer  
vitaminer i maden længere, og maden  
holder sig frisk op til 3 gange længere tid.**

- VitaFresh pro 0°C, frugt, grønt, fisk og kød holder sig frisk op til tre gange så lang tid, med 0°C teknologien og optimal fugtighed.
- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- EasyAccess-hylde, udtrækkelig glashylde giver et perfekt overblik og gør det nemt at tage madvarer ud og ind.
- VarioShelf-hylde skaber ekstra plads til flasker og skåle med hylde der kan justeres bagtil.
- **SuperCooling:** køler nye madvarer hurtigere ned for at beskytte madvarer, som allerede var i køleskabet.

**Teknisk data**

Installation :	Indbygning
Mulighed for deklapning :	Ikke muligt
Højde (mm) :	1772
Bredde på produktet :	558
Dybde på produkt :	545
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	1775.0 x 560 x 550
Nettovægt (kg) :	70,452
Tilslutningseffekt (W) :	90
Strømstyrke (A) :	10
Dørhængsling :	højrehængt, vendbar
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkendelse af certifikater :	CE
Længde på elledning (cm) :	230
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h) :	0
Antal kompressorer :	1
Antal uafhængige kølesystemer :	1
Indvendig ventilator køleafsnit :	Nej
Vendbar dør :	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit :	6
Hylder til flasker :	Nej
EAN-kode :	4242005108886
Mærke :	Bosch
Kommerciel produktangivelse :	KIF81PD30
Produktkategori :	Køleskab
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :	132,00
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC) :	289
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC) :	0
Frostfrit system :	Nej
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC) :	0
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	37
Klimaklasse :	SN-T
Installation :	Fuldintegreret



**Medfølgende tilbehør**

3 x Æggebakke



4 242005 108886

**Serie | 8, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56  
cm  
KIF81PD30**

**Integreret køleskab med VitaFresh pro:  
0°C-teknologi og fugtighedskontrol bevarer  
vitaminer i maden længere, og maden holder  
sig frisk op til 3 gange længere tid.**

---

**Forbrug og ydelse**

- Energiklasse A++, meget energieffektiv. på en skala fra A+++ til D, 132 kWh kWh/år
- Nettovolumen total: 289 l
- Lydniveau: 37 dB(A) re 1 pW

**Design og komfort**

- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- LED-belysning i køledelen


**Køleafdeling**

- Nettovolumen: 289 l
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Nettovolumen VitaFresh 0°C-zone: 83 l
- 1 VitaFresh pro 0°C skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til tre gange så lang tid.
- 2 VitaFresh pro 0°C skuffer: fisk og kød holder sig frisk og vitaminrig op til tre gange så lang tid.
- smør-/ostefag


**Teknisk information**

- højrehængt, vendbar


**Serie | 8, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm**  
**KIF81PD30**



Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe




Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalede spaltmåls til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltmåls i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.