

**Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, fladhængsel
KIV86NFF0**



**Det store Integrerbare køle-/fryseskab
med LowFrost giver optimal opbevaring af
fødevarer og reducerer isdannelse.**

- **Eco Airflow:** optimal luftcirkulation og et stabilt temperaturniveau i køleområdet.
- **Low Frost:** reducerer rimforekomsten, så du skal afrime fryseren mindre ofte – det er energieffektivt og sparer dig tid.
- **Big Box-skuffe:** perfekt til at stable opbevaringsbokse eller større frostvarer.
- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.

Energiklasse:F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år) 286 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 84 l
Samlet volumen af kølerum: 183 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 39 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Indbygning
Mulighed for deklap: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde: 541 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt: 53.1 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 3
Hylder til flasker: Nej
Frostfrit system: Nej
Type af installation: Fuldt integrerbart

GSZB6B00 :
KSZB6R00 Tilbehør til køl
KSZGGM00 :



**Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, fladhængsel
KIV86NFF0**

**Det store Integrerbare køle-/fryseskab
med LowFrost giver optimal opbevaring af
fødevarer og reducerer isdannelse.**

Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (køleskab): 183 l
- Nettovolume (fryseskab): 84 l
- Energiforbrug 286 kWh/årlig
- Lydniveau: 39 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display

Køleafdeling

- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare
- Antal store dørhylder: 1
- 3 dørhylder

Friskhedssystem

Fryser




- LowFrost - hurtig og nem afrimning
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- Superfrys med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer

Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, fladhængsel
KIV86NFF0**

Mål i mm



Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt

A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm


B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg


C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Ventilationsudgang
min. 200 cm^2






De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.