

Serie 6, 82 x 60 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KUR15ADF0



1 x Æggebakke

KFZ10AX0 :
KUZ20SX0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

Det indbyggede køleskab med MultiBox er en ideel opbevaringsplads til frisk frugt og grøntsager.

• **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.

Energiklasse:F
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):14 kWh/årlig
 Samlet volumen af fryserum: 0 l
 Samlet volumen af kølerum: 137 l
 Luftbåren, akustisk støjemission: 38 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Installation: Indbygning
 Mulighed for dekoplade: Muligt, kan købes som tilbehør
 Højde: 820 mm
 Bredde: 598 mm
 Dybde på produkt: 548 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 820 x 600 x 550 mm
 Nettovægt:34.1 kg
 Effekt: 90 W
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling:Højrehængt, vendbar
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 1
 Indvendig ventilator køleafsnit:Nej
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: 2
 Hylder til flasker: Nej
 EAN-kode: 4242005142866
 Mærke: Bosch
 Kommerciel produktangivelse: KUR15ADF0
 Produktkategori: Køleskab
 Frostfrit system: Nej
 Type af installation: For underbygning
 Medfølgende tilbehør: 1 x Æggebakke



4 242005 142866

Serie 6, 82 x 60 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KUR15ADF0

Det indbyggede køleskab med MultiBox er en ideel opbevaringsplads til frisk frugt og grøntsager.

Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (køleskab): 137 l
- Energiforbrug 114 kWh/årlig
- Lydniveau: 38 dB

Design

- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

Komfort og sikkerhed

- Mekanisk temperaturstyring
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.

Køleafdeling

- 3 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
- Antal store dørhylder: 3
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
- LED-belysning

Friskhedssystem

- 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Teknisk information

- Højdejusterbare fødder foran
- højrehængt, vendbar


Mål

- Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

Serie 6, 82 x 60 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close)
KUR15ADF0


Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.



Plads til elektrisk tilslutning i siden til højre eller venstre ved siden af apparatet.
 Be- og udluftning i sokkel.

Mål i mm



Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
 A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	